

## Zanzariera laterale a rete avvolgibile a molla, con bottoncino e doppio cassonetto

VALERIA 45/55  
 VALERIA 45/55 TELESCOPICA  
 VALERIA VENERE 40/50 LATERALE DOPPIA  
 VALERIA VENERE 40/50 LATERALE DOPPIA TELESCOPICA

**Scorrimento:** laterale

**Tipologia:** doppio cassonetto, con guida bassa da 2 cm per le versioni telescopiche

**Avvolgimento:** a molla

**Sistema di apertura:** modelli base solo a magnete, modelli telescopici a magnete oppure opzionalmente con gancio o dual-hook. Per le versioni telescopiche, in caso di utilizzo del sistema opzionale di rallentamento Soft, è consigliabile richiedere il gancio

**Cassonetto:** doppio, arrotondato da 45 o 55 mm, anche in versione con guide telescopiche, per l'installazione in vani non perfettamente in quadro

**Cassonetto alternativo:** squadrato da 40 e 50 mm (Venere), anche in versione con guide telescopiche



**Adatta per:** portafinestra

**Bottoncino:** sì




**Rete:** in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce. **I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.**

**Viene fornita:** su misura


### 45/55



### 45/55 TELESCOPICA



### VALERIA VENERE 40/50 LATERALE DOPPIA



### VALERIA VENERE 40/50 LATERALE DOPPIA TELESCOPICA




### OPZIONI



#### Regolazione esterna del carico molla

E' possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.

## TINTE DISPONIBILI



## COME ORDINARE

Formulare l'ordine indicando sempre le dimensioni del cassonetto e la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita: 3 mm in meno (modelli 45/55), 2 mm in meno (mod. Venere/Venere telescopica), 4 mm in meno (versione telescopica)

- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Ove non diversamente specificato, la zanzariera viene predisposta con apertura centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sx (vista interna) ed il cassonetto da 55 mm. Su richiesta il fermo può essere decentrato. In tal caso indicare sempre la larghezza dell'anta semifissa.

## MISURE CONSIGLIATE (mm)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	1200 / 3000 (2600 cass. da 40)	1500 / 2500
55	1200 / 3200	1500 / 2500
Con telo filtrante/oscurante (senza bottoncini)		
Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	1200 / 1600 (1400 cass. da 40)	1500 / 2300
55	1200 / 1800	1500 / 2300

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

## ACCESSORI

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

### MODELLO

MODELLO	BETTER VUE	sunox	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONI FRONTALE	OPZIONALE	OPZIONALE
VALERIA 45	OP	OP	OP	OP	OP		
VALERIA 55	OP	OP	OP	OP			
VALERIA 45 TELESCOPICA	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP
VALERIA 55 TELESCOPICA	OP	OP	OP	SE		OP	OP
VALERIA VENERE 40/50 LATERALE DOPPIA	OP	OP	OP		OP		
VALERIA VENERE 40/50 LATERALE DOPPIA TELESCOPICA	OP	OP	OP		OP	OP	