

Elba

HOPPE® 
La maniglia che arreda.

3




M1613/88K-2/88KS-2

Guarnitura con rosetta e bocchetta **serie Elba** in ottone massiccio con viti in vista, molla di richiamo, sottorosette in resina e quadro a profilo.



Descrizione			Distanza foro	F54	F55	F56	F76	Conf	Imballo
				Codice	Codice	Codice	Codice		
Guarnitura con rosetta e bocchetta	32-52	8		2931001	2931010	2931036	2931044	1	10
	62-82			2931052	2931061	2931079	2931095	1	10
Versione WC	41-51	8 5-8		2931221	2931247	2931255	2931263	1	10



Coordinati alla forma di maniglia:



Martelline DK e cremonesi

pag. 493



Soluzioni per porta balcone


pag. 588

M0613/U30 Novità

Martellina DK **serie Elba** in ottone massiccio con quadro pieno fisso e viti.



Descrizione	Sporgenza quadro	Perni Ø	F54	F55	F56	F76	Conf	Imballo	
			Codice	Codice	Codice	Codice			
Martellina DK	35	7	10	3545022	3545161	3545196	3545217	1	10
	45	7	10	3545145	3545170	3545209	3545225	1	10




Coordinati alla forma di maniglia:
Guarniture per porte interne....p. 277
Soluzioni per porta balconep. 588

M0613T/265KF

Martellina con placca corta **serie Elba** in ottone massiccio con viti in vista e quadro pieno sciolto.



Descrizione	Lunghezza quadro	Perni Ø	F54	F55	F56	F76	Conf	Imballo	
			Codice	Codice	Codice	Codice			
Martellina	60	7		2931597	2931600	2931618	2931626	1	10




Indicazione:
Montaggio solo con giochi tipo 2 per cremonese (vedi pag. 664).
Coordinati alla forma di maniglia:
Guarniture per porte interne....p. 277
Soluzioni per porta balconep. 588

M1613/300LF

Guarnitura con placca stretta **serie Elba** in ottone massiccio con viti in vista e quadro a profilo.



Descrizione			Distanza foro	F54	F55	F56	F76	Conf	Imballo	
				Codice	Codice	Codice	Codice			
Guarnitura con placca stretta				70	2943168	2943184	2943192	2943205	1	4
				90	2943213	2943230	2943248	2943256	1	4
				85	2931360	2931394	2931407	2931431	1	4




Coordinati alla forma di maniglia:
Guarniture per porte interne.....p. 277
Martelline DK e cremonesip. 493

M1613/20/20S

Guarnitura con rosetta e bocchetta stretta **serie Elba** in ottone massiccio con viti in vista e quadro a profilo. Adempie ai requisiti della normativa **DIN EN 1906 (categoria d'utilizzo 2)**.



Descrizione			Distanza Foro	F54	F55	F56	F76	Conf	Imballo	
				Codice	Codice	Codice	Codice			
Guarnitura con rosetta e bocchetta stretta					2931167	2931183	2931191	2931204	1	4
					2931116	2931124	2931132	2931141	1	4



Coordinati alla forma di maniglia:
Guarniture per porte interne.....p. 277
Martelline DK e cremonesip. 493