



UNILIN – DIVISION INSULATION
Waregemstraat 112
8792 Desselgem

SCHEDA DI SICUREZZA

Data di emissione: 05 marzo 2018

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DEL PREPARATO E DELLA SOCIETA' PRODUTTRICE

Identificazione della sostanza nel preparato

Nome prodotto: Utherm prodotti isolanti

Identificazione della società

Fornitore: Unilin Insulation
Waregemstraat 112
8792 Desselgem
Belgio
Tel +32 56 73 50 91

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Il prodotto non è classificato come sostanza pericolosa

3. COMPOSIZIONE E INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

Nucleo: Poliuretano espanso rigido (PIR come definito EN 13165)

Rivestimento: Complesso multistrato
Velo di vetro mineralizzato

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

Inalazione: Sostanza non pericolosa
Portare la persona all'area fresca

Contatto con la pelle: Non irritante

Contatto con gli occhi: Rimuovere la polvere sciacquando con abbondante acqua

Deglutire: Non ci sono informazioni disponibili

Altro: Consultare un medico se il disagio rimane

5. MISURE ANTINCENDIO

E' necessario prendere precauzioni contro accensione, diffusione del fuoco e fumo.

Estinzione

Da utilizzare: Tutti i mezzi di estinzione sono applicabili, (acqua, schiuma, CO2)

Da non utilizzare: Non applicabile

6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE DELLA SOSTANZA O DEL PREPARATO

Non applicabile

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

- Stoccaggio: nella confezione originale in un posto senza rischio di accensione (evitare fiamme, bruciatori di fiamma, alta temperatura d'ambiente, riscaldamento elettrico e altre forme di calore diretto).
- Proteggere il prodotto da maltempo. Assicurare la stabilità delle palette e fornire uno spazio sufficiente per il passaggio tra loro.

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

Inalazione: Sostanza non pericolosa
Come per tutte le procedure del taglio si consiglia di indossare una mascherina antipolvere. (Dove la polvere viene generata in spazi ristretti dal taglio meccanico è indicato utilizzare un buon sistema di areazione).

Contatto con le mani: E' consigliato portare guanti durante la lavorazione del prodotto.

Contatto con gli occhi: E' consigliato proteggere gli occhi durante il taglio meccanico. (Quando un prodotto con finiture riflettenti viene posato in pieno sole, è consigliato portare occhiali da sole con protezione UV).

Contatto con la pelle: Non irritante.
E' consigliato utilizzare guanti durante la lavorazione del prodotto. (Quando un prodotto con finiture riflettenti viene posato in pieno sole, è consigliato utilizzare una crema protettiva UV).

Altro: Se il prodotto non è supportato non può essere calpestato o essere lavorato in superficie.
La finitura applicata su alcuni prodotti Utherm può essere scivolosa quando questi sono bagnati.

9. PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE

Aspetto: prodotto solido, schiuma gialla espansa con rivestimenti su entrambi i lati

Odore: non possiede odore

pH: neutro

Punto di fusione:	non applicabile
Punto di infiammabilità:	non applicabile
Densità:	28-50 kg/m ³
Solubilità in acqua:	insolubile
Solubilità nei solventi organici:	insolubile

10. STABILITA` E REATTIVITA`

Stabile e non reattivo durante il normale utilizzo (vedere punto 7)

11. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

non è biodegradabile

12. ISTRUZIONI SULLO SMALTIMENTO

Osservare le abituali misure di sicurezza per quanto riguarda gli imballaggi in plastica.
Le eccedenze del prodotto devono essere smaltite in conformità con le leggi e i regolamenti locali.
Il prodotto intatto e ordinato può essere riutilizzato.

13. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Leggere questo punto insieme al punto 7.
Assicurarsi della sicurezza del carico e fissare il carico se necessario.
È opportuno utilizzare un sollevatore meccanico durante lo spostamento di grandi quantità.

14. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

Non applicabile

15. ALTRE INFORMAZIONI

Le informazioni di questo documento si basano sulle nostre attuali conoscenze e sono fornite in tutta coscienza. Ci riserviamo il diritto di aggiornare queste informazioni, se necessario.

E` responsabilità dell'utente, di informare il personale correttamente riguardo l'uso sicuro del prodotto.

E` consigliato utilizzare idonei indumenti di protezione durante l'applicazione del prodotto.