



ANTIEFFRAZIONE PER SCURI

Sicurezza Elevata

Tutti i componenti sono in acciaio. SICURO non è accessibile alla manomissione dall'esterno.

Montaggio facile e rapido

SICURO è in una sola misura. Si applica senza alcuna modifica alla preesistente chiusura. Basta un foro con una punta da 8 mm, inserire il bullone e bloccarlo, fissare la contropiastra con 3 viti 5x35 mm. Applicare infine i due incontri per la leva.

Niente opere murarie

Risparmio di manodopera, si può montare anche su serramenti già installati.

Semplice e pratico

Non richiede l'uso di chiavi, chiunque lo sa usare. È applicabile su qualsiasi modello di scuro (legno, alluminio, pvc), con ante a spingere o ripieghevoli.

Un solo movimento

Per aprire basta tirare il perno in acciaio inox e far ruotare la leva in acciaio da Ø 15 mm.

Aggiungi sicurezza ai tuoi serramenti esterni



**1**

SICURO in posizione di chiusura.
La serratura **SICURO** va montata sull'anta
che si apre per prima verso l'esterno.

**2**

Per aprire tirare il perno in acciaio inox.
Non servono chiavi

**3**

Si gira la leva per farla uscire
dagli incontri.

**4**

SICURO non modifica l'estetica
del balcone.

**5**

La leva di **SICURO** si mimetizza
con l'asta della spagnoletta.

**Placca antisfilo per bandelle** *(brevettata)*

Le placche antisfilo montate sulle bandelle degli scuri rendono ancora più sicura la casa. Le placche impediscono lo sfilamento dei perni (delle bandelle) che rappresentano un punto debole degli scuri. La nostra placca antisfilo si adatta ai modelli di bandelle in commercio. La sua applicazione è semplice, anche su scuri già montati.

Migliora l'estetica della bandella.


SICURO e la **PLACCA ANTISFILO** rendono la vita difficile al ladro. Questi deve desistere dall'eventuale scasso per i tempi lunghi e per i rumori che i suoi tentativi di effrazione comportano.



Sicuro

> Serratura Sicuro

Articolo	Dimensioni Ø x Lungh. mm	Confezione
3S11030093	Serratura Sicuro	25



> Placca antifilo diritta

Articolo	Dimensioni Ø x Lungh. mm	Confezione
3S11020093	Per bandelle H=35	60
3S11020193	Per bandelle H=40	60



> Placca antifilo salvaspigoli

Articolo	Dimensioni Ø x Lungh. mm	Confezione
3S11020293	Per bandelle H=35	60
3S11020393	Per bandelle H=40	60

