



6 Chiusure - spagnolette ed aste

6.1 Chiusura semplice



6.1.1 Chiusura semplice 1 anta


					№	€ (/oo = 100 pz.)
nero opaco	con piastra di chiusura con blocco di sicurezza	sinistro	20		14030	
		destro	20	A	14027	
bronzo	con piastra di chiusura con blocco di sicurezza	sinistro	20		14031 *	
		destro	20		14028 *	



6.1.2 Chiusura semplice 2 ante

					№	€ (/oo = 100 pz.)
nero opaco	con manovella piegata L=160 mm		20	A	101245 *	
	con manovella piegata L=175 mm		20		14212	
	con maniglia corta		20	B	14216	
	con manovella su piastra in acciaio		20	C	14033	
bronzo	con manovella piegata L=175 mm		20		14213	
	con maniglia corta		20		14217	

6.2 Spagnolette



6.2.1 Confezione spagnolette a scatto

nero opaco senza piastra di chiusura senza blocco di sicurezza con griffe h=15 mm




20

A

№

14200

€
(100 = 100 pz.)



6.2.2 Spagnolette 1-2 ante

nero opaco



20

A

№

14204

14360

14364

14470

bronzo


20

14205

14171

14361

€
(100 = 100 pz.)



6.2.3 Spagnoletta 2 ante

nero opaco



20


A

№

14150

14154

€
(100 = 100 pz.)



A

6.2.4 Chiusura di sicurezza per persiane			No	€ (/100 = 100 pz.)
nero opaco	1 anta	1 ¹	X44001	
	per 2 ante	1 ¹	A X44000	


¹ Contenuto confezione: 1 chiusura di sicurezza; 1 piastra; 1 staffa piccola; 1 scrocco in acciaio Inox; 1 molla in acciaio Inox temperato, per scrocco; 1 rondella in nylon autolubrificante per vite M8; 1 rondella ondulata per vite M8; 1 dado autobloccante tipo basso M8; 1 bullone TTQST M8x75; 1 cappuccio copridado in plastica; 4 viti TSPx diametro 4 x 30



A


6.2.5 Asta per spagnoletta	L		No	€ (/100 = 100 pz.)
nero	1400	10	30012	
nero opaco	1400	10	A 94126	
nero	1600	10	36223	
nero opaco	1600	10	44285	
nero	2200	10	30013	
nero opaco	2200	10	94130	
nero	2400	10	38024	
nero opaco	2400	10	94101	
nero	2600	10	36224	
nero opaco	2600	10	94134	
nero	3200	10	36225	
nero opaco	3200	10	94098	
bronzo	1400	10	94127	
	1600	10	94097	
	2200	10	94131	
	2400	10	94102	
	2600	10	94135	
	3200	10	94099	

6.2.6 Perni e piastre di chiusura




6.2.6.1 Piastra di chiusura per monoblocco e spalletta rivestita		N°	€ (/oo = 100 pz.)
Perno di chiusura su piastra bronzo L=47 H=15	50	94138	
Perno di chiusura su piastra nero opaco L=47 H=15	50	A 94137	
Perno per vite D=8 nero opaco	50	B 94150	
Piastra di chiusura 40x14 con perno bronzo H=20	50	94158	
Piastra di chiusura 40x14 con perno nero opaco H=20mm	50	C 94157	
Piastra di chiusura combi 50mm nero opaco paracolpo 44444 premontato	50	D 202366*	
Piastra di chiusura combi nero opaco con paracolpo premontato	50	E 94489*	
Piastra di chiusura per montaggio a filo bronzo	50	94160*	
Piastra di chiusura per montaggio a filo nero opaco	50	F 94159	
Piastra di chiusura per telaio persiana con battuta nero opaco	100	G 57094	
Piastra di chiusura con spessore a cuneo 47mm 15° nero opaco	50	H 14214	
Piastra di chiusura sopra+sotto nero opaco Monoblocco, distanza tra le persiane 10	20	I 14021	
Piastra di chiusura sopra+sotto nero opaco Monoblocco, distanza tra le persiane 17	20	14024	
Piastra di chiusura sopra+sotto nero opaco Monoblocco, distanza tra le persiane 20	20	J 14008*	
Piastra di chiusura sopra+sotto nero opaco Monoblocco, distanza tra le persiane 25	20	14011	





6.2.7 Piastra di chiusura per montaggio su muro		NO	€ (/oo = 100 pz.)
Perni di chiusura per montaggio su muro bronzo	20		14107
Perni di chiusura per montaggio su muro nero opaco	20	A	14210
Perno di chiusura ad incollare bronzo montaggio a muro	50	B	94144
Perno di chiusura ad incollare nero opaco montaggio a muro	50	C	94142
Piastra di chiusura 40x14 con perno nero opaco H=20mm	50	D	94157
Piastra di chiusura ad angolo bronzo perni D=8mm	50	E	94162
Piastra di chiusura ad angolo con perni ad incollare nero opaco	50	F	94146
Piastra di chiusura ad angolo nero opaco perni D=10mm	50		94243
Piastra di chiusura ad angolo nero opaco perni D=8mm	50	G	94165
Piastra di chiusura a muro con perno lungo nero opaco	50	H	57067
Piastra di chiusura con 2 perni per persiane 2 ante nero opaco	50	I	57076
Piastra di chiusura per muro isolato gr. 1 nero opaco (isolazione=40-60 mm)	20		57083
Piastra di chiusura per muro isolato gr. 2 bronzo (isolazione=60-80 mm)	20		57108
Piastra di chiusura per muro isolato gr. 2 nero opaco (isolazione=60-80 mm)	20	J	57082
Scontro ad angolo per uscita asta M8 ottone	20	K	11729



6.2.7.1 Spessori piastra di chiusura monoblocce e spalletta rivestita		NO	€ (/oo = 100 pz.)
Spessore a cuneo 15° L = 47 per piastra di chiusura con perno nero	100	A	42711
Spessore a cuneo 15° per piastra di chiusura nero opaco	100	B	40001
Spessore a cuneo inclinazione 15° per piastra di chiusura montaggio su muro nero	100	C	42487
Spessore per piastra di chiusura alta 5 mm monoblocco nero	100	D	43627
Spessore per piastra di chiusura S=2 mm accatastabile bianco	100 ¹		44445*

¹ Da usare su 94489 e 202366



6.2.7.2 Paracolpi per piastre di chiusura		NO	€ (/oo = 100 pz.)
Paracolpi per piastra di chiusura nero	100 ¹	A	42911
Paracolpo per piastra di chiusura nero S=1,3mm	100		44444*
Piastra di chiusura sopra+sotto nero opaco Monoblocco, distanza tra le persiane 20	20		14008*

¹ Da usare su 14008 e 14011

6.2.7.3 Perno per vite



№

€
(/oo = 100 pz.)

Perno per vite D=8 nero opaco

50

94150

6.2.7.4 Tasselli



№

€
(/oo = 100 pz.)

Tassello

6

30

100

40011

6.2.8 Terminale con uscita asta



A

6.2.8.1 Terminale con uscita asta



№

€
(/oo = 100 pz.)

nero opaco

sinistra (chiusura oraria)

20

A

14128

destra (chiusura antioraria)

20

14132

bronzo

sinistra (chiusura oraria)

20

14129

destra (chiusura antioraria)

20

14133



A

6.2.8.2 Angolo d'appoggio per persiane



№

€
(/oo = 100 pz.)

Angolo d'appoggio per persiane nero opaco

20

A

94148



A

6.2.8.3 Compensatore di rotazione per terminale uscita asta



№

€
(/oo = 100 pz.)

Compensatore di rotazione per terminale uscita asta dx

100

A

39125

Compensatore di rotazione per terminale uscita asta sx

100

39126



6.2.8.4 Boccia ad incasso



NO

€
(00 = 100 pz.)

Boccia ad incasso con tappo a molla D=18mm arg

20

A

59432