



# Cannes (Ottone)




## M1545/23K/23KS

Guarnitura con rosetta e bocchetta **serie Cannes** in ottone massiccio versione maschio/femmina, con molla di richiamo ambidestra, quadro pieno e coppia maniglia con **tecnica di fissaggio HOPPE Quadro Rapido**. Aderisce ai requisiti della normativa **DIN EN 1906 (categoria d'utilizzo 3)**.



Descrizione			Distanza foro	F41-R	F49-R	F71	F72	Conf	Imballo
				Codice	Codice	Codice	Codice		
Guarnitura con rosetta e bocchetta	35-55	8		2822227	2822235	2822180	2822198	1	10
Guarnitura con rosetta e bocchetta, vers. femmina/femmina *	59-76	8		3243008	3243016	3242961	3242970	1	10
Descrizione			Distanza foro	F73	F77-R			Conf	Imballo
				Codice	Codice				
Guarnitura con rosetta e bocchetta	35-55	8		2822201	2822251			1	10
Guarnitura con rosetta e bocchetta, vers. femmina/femmina *	59-76	8		3242988	3243024			1	10



Finiture con **-R**:

**Resista®**  
10 anni di garanzia sulla superficie

**\* Indicazione:**

Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto.

Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno), vedi pag. 659.

Coordinati alla forma di maniglia:



Maniglioni  
pag. 370



Martelline DK e cremonesi  
pag. 489



Soluzioni per porta balcone  
pag. 586

**Quadro Rapido plus**




**M1545/849<sup>1)</sup> e E849S-SK<sup>2)</sup> Novità**

<sup>1)</sup> Guarnitura **HOPPE Quadro Rapido<sup>plus</sup>** con rosetta piatta (**versione 2**) serie **Cannes** in ottone massiccio per porte interne, coppia maniglia con **tecnica di fissaggio HOPPE Quadro Rapido** (con quadro pieno HOPPE), rosette in acciaio inox con perni, montaggio senza viti. Adeguate ai requisiti della normativa **DIN EN 1906 (categoria d'utilizzo 3)**.

<sup>2)</sup> Coppia bocchette piatte tonde in acciaio inox per porte interne, autoadesive, montaggio senza attrezzi.

**2**

Descrizione			Distanza foro	F42-R	F69	Conf/Imballo	
				Codice	Codice		
<sup>1)</sup> Guarnitura con rosetta	35-45	8		3201203		1	10
<sup>2)</sup> Coppia bocchette					3190022	5	25
					3190031	5	25
<sup>2)</sup> Coppia bocchette versione WC	35-45	5-8			3190049	2	10



Per informazioni sulla funzione HOPPE Quadro Rapido<sup>plus</sup> vedi pag. 26.

# Cannes (Ottone)


**Quadro Rapido plus**



## M1545/29FLR **Novità**

Guarnitura **HOPPE Quadro Rapido<sup>plus</sup>** con rosetta piatta (**versione 1**) serie **Cannes** in ottone massiccio per porte interne, coppia maniglia con **tecnica di fissaggio HOPPE Quadro Rapido** (con quadro pieno HOPPE), rosette in acciaio inox per porte interne con perni **passanti**, bottone scanalato esterno e nottolino interno, sistema di bloccaggio integrato, montaggio senza viti. Adempie ai requisiti della normativa **DIN EN 1906 (categoria d'utilizzo 3)**.

Descrizione		Distanza foro	F42-R				Conf	Imballo
			Codice					
Guarnitura con rosetta versione WC		8	3324414				1	10
			3545911				1	10



Per informazioni sulla funzione HOPPE Quadro Rapido<sup>plus</sup> vedi pag. 26.

**Quadro Rapido plus**




## M1545/29FL<sup>1)</sup> e E29FLS-SK<sup>2)</sup> **Novità**

<sup>1)</sup> Guarnitura **HOPPE Quadro Rapido<sup>plus</sup>** con rosetta piatta (**versione 1**) serie **Cannes** in ottone massiccio per porte interne, coppia maniglia con **tecnica di fissaggio HOPPE Quadro Rapido** (con quadro pieno HOPPE), rosette in acciaio inox con perni **passanti**, montaggio senza viti. Adempie ai requisiti della normativa **DIN EN 1906 (categoria d'utilizzo 3)**.

<sup>2)</sup> Coppia bocchette piatte tonde in acciaio inox per porte interne, autoadesive, montaggio senza attrezzi.

Descrizione		Distanza foro	F42-R	F69	Conf	Imballo
			Codice	Codice		
<sup>1)</sup> Guarnitura con rosetta		8	3324406		1	10
<sup>2)</sup> Coppia bocchette				3400448	10	50
				3400481	10	50



Per informazioni sulla funzione HOPPE Quadro Rapido<sup>plus</sup> vedi pag. 26.


**Secustik®**

## M0545/US956

Martellina DK **serie Cannes** in ottone massiccio con sottorosetta in resina, quadro pieno fisso e tecnica **Secustik®**. Adempie ai requisiti della normativa **AhS RAL-RG 607/13**.



Descrizione	Sporgenza quadro	Perni Ø	F41-R	F49-R	F71	F72	Conf	Imballo	
			Codice	Codice	Codice	Codice			
Martellina DK Secustik®	35	7	10	2665663	2665680	2665591	2665647	1	10
	45	7	10	2665671	2665698	2665612	2665655	1	10
	Sporgenza quadro	Perni Ø	F73	F77-R				Conf	Imballo
	35	7	10	2665727	2665701			1	10
	45	7	10	2665751	2665719			1	10



Finiture con **-R:**

**Resista®**  
10 anni di garanzia sulla superficie

Per informazioni sulla funzione Secustik® vedi pag. 59.


Coordinati alla forma di maniglia:  
Guarniture per porte interne....p. 163  
Maniglioni.....p. 370  
Soluzioni per porta balcone ....p. 586

## M0545T/369KF

Martellina con placca corta **serie Cannes** in ottone massiccio con quadro pieno sciolto.



Descrizione	Lunghezza quadro	Perni Ø	F41-R	F49-R	F71	F72	Conf	Imballo	
			Codice	Codice	Codice	Codice			
Martellina	60	7		2664038	2664046	2664011	2664020	1	10
		Lunghezza quadro	Perni Ø	F73	F77-R			Conf	Imballo
	60	7		2667095	2664054			1	10



Finiture con **-R:**

**Resista®**  
10 anni di garanzia sulla superficie

**Indicazione:**

Montaggio solo con giochi tipo 2 per cremonese (vedi pag. 644).

Coordinati alla forma di maniglia:  
Guarniture per porte interne....p. 163  
Maniglioni.....p. 370  
Soluzioni per porta balcone ....p. 586

# Cannes, Dakar (Ottone)




## M1545/30P/30PS

Guarnitura con rosetta e bocchetta stretta **serie Cannes** in ottone massiccio versione femmina/femmina, quadro pieno e **tecnica di fissaggio HOPPE Quadro Rapido**. Adempie ai requisiti della normativa **DIN EN 1906 (categoria d'utilizzo 3)**.



Descrizione		Distanza Foro	F41-R	F49-R	F71	F72	Conf	Imballo
			Codice	Codice	Codice	Codice		
Guarnitura con rosetta e bocchetta stretta		8	3243163	3243171	3243139	3243147	1	4
		8	F73 Codice	F77-R Codice				
Coppia molle di richiamo reversibili ambidestre		8	2839977				10	50



Finiture con **-R**:

**Resista®**  
10 anni di garanzia sulla superficie

### Indicazione:

Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto.

Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno), vedi pag. 659.

Coordinati alla forma di maniglia:

Guarniture per porte interne.....p. 164  
Maniglioni .....p. 370  
Martelline DK e cremonesi .....p. 489




## M1607/30P/30PS

Guarnitura con rosetta e bocchetta stretta **serie Dakar** in ottone massiccio versione femmina/femmina, quadro pieno e **tecnica di fissaggio HOPPE Quadro Rapido**. Adempie ai requisiti della normativa **DIN EN 1906 (categoria d'utilizzo 3)**.



Descrizione		Distanza Foro	F41-R	F71	Conf	Imballo
			Codice	Codice		
Guarnitura con rosetta e bocchetta stretta		8	3211743	3211680	1	4
Coppia molle di richiamo reversibili ambidestre		8	2839977		10	50



Finiture con **-R**:

**Resista®**  
10 anni di garanzia sulla superficie

### Indicazione:

Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto.

Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno), vedi pag. 659.

Coordinati alla forma di maniglia:

Guarniture per porte interne.....p. 168  
Martelline DK e cremonesi .....p. 490