

Non ci sarebbero unità mobili d'aspirazione di Festool se non ci fossero per i modelli CT accessori intelligenti e pratici: dal braccio d'aspirazione, al tubo flessibile d'aspirazione plug it fino ai set di pulizia opportunamente assortiti per le diverse applicazioni. Ogni accessorio si inserisce perfettamente nel sistema e vi fa risparmiare tempo e denaro – oppure vi facilita il lavoro.



#### Lavorare senza fatica.

Il braccio d'aspirazione CT fisso è universale per tutte le unità mobili d'aspirazione CT 22-55 Festool. Il tubo flessibile è guidato dall'alto sulla superficie di lavoro, in modo da non toccare o danneggiare il pezzo in lavorazione.



#### Basta con i grovigli di cavi.

Con il tubo flessibile d'aspirazione plug it il cavo di rete è integrato nel tubo d'aspirazione. Lo speciale raccordo plug it consente inoltre un rapido cambio macchina – risparmiando tempo e con la massima facilità.



#### Robusto e duraturo.

Il cavo a bassa usura PUR è ottimale per la lavorazione su pavimenti delicati. È ordinabile come ricambio per le unità mobili di aspirazione CLEANTEX e può essere sostituito al cavo standard dall'assistenza.



#### Per le polveri fini e finissime.

Nel sacchetto filtro SELF-CLEAN le polveri fini non si depositano all'interno del sacchetto filtro, poiché il materiale vlies flessibile si affloscia allo spegnimento – le polveri fini vengono fatte cadere. Non si formano residui di filtrazione che portano a fare scoppiare il sacchetto filtro.



#### Mobilità nel minimo spazio.

Fissato in modo semplice e senza attrezzi, il Workcenter WCR 1000 trasforma ogni unità mobile d'aspirazione Festool (esclusi CT MINI/MIDI) con Sys-Dock in una postazione di lavoro mobile compatta – ad esempio per levigare.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14


15











16

17

# Aspirare




## Panoramica sistema e accessori



Set di pulizia	Tipo	Cod. prodotto
 <p><b>Set di ugelli di pulizia</b> ugello per fughe, ugello per imbottiture D 36 SP, pennello d'aspirazione D 36 SP</p>	D 27 / D 36 D-RS	<b>492392</b>
 <p><b>Set di pulizia standard</b> tubo curvo D 36 HR-K, 3 prolunghe D 36 VR-K, spazzola per pavimenti in 4 pezzi D 36 BD270, ugello per fughe D 36 FD-210, ugello per imbottiture D 36 PD, in cartone</p>	D 27 / D 36 S-RS	<b>492389</b>
 <p><b>Set di pulizia professionale</b> tubo curvo D 36 HR-M, prolunga in acciaio inox in 3 pz. D 36 VR-M3x, ugello per pavimento commutabile D 36 TD, ugello per fughe D 36 FD-210, in cartone</p>	D 27 / D 36 P-RS	<b>492390</b>
 <p><b>Set di pulizia compatto</b> composto da: tubo curvo D 36 HR-K, 3 prolunghe D 36 VR-K, ugello per pavimento 4 pz D 36 BD270, ugello per fughe D 36 FD, ugello per imbottiture D 36 PD, in SYSTAINER SYS 1 T-LOC</p>	D 27/D 36 K-RS-Plus	<b>497697</b>
 <p><b>Set di pulizia per l'artigiano</b> tubo flessibile antistatico D 36x3,5m-AS, tubo curvo D 36 HR-M, 3 prolunghe D 36 VR-M, ugello per tappeti D 36 TD, ugello per fughe D 36 FD, ugello per imbottiture D 36 PD, pennello d'aspirazione D 36 SP, in SYSTAINER SYS 5 T-LOC</p>	D 36 HW-RS-Plus	<b>497700</b>
 <p><b>Set di pulizia per l'officina</b> tubo di aspirazione antistatico D 36 x 3,5m-AS, tubo curvo D 36 HR-M, 3 prolunghe D 36 VR-M, ugello per pavimenti D 36 BD370, in SYSTAINER SYS 5 T-LOC</p>	D 36 WB-RS-Plus	<b>497701</b>
 <p><b>Set di pulizia universale</b> tubo di aspirazione D 36x3,5m, tubo curvo D 36 HR-K, 3 prolunghe D 36 VR-K, ugello per pavimenti D 36 BD300, ugello per fughe D 36 PD, pennello d'aspirazione D36S, in SYSTAINER SYS 5 T-LOC</p>	D 36 UNI-RS-Plus	<b>497702</b>
 <p><b>Set per grandi pulizie</b> composto da: tubo di aspirazione Ø 50 x 2,5 m, 2 prolunghe D50VR-K, ugello per pavimenti D 50 BD370, ugello quadrato D 50 QD, pennello di aspirazione D 50 SP, ugello per fughe D 50 FD, in cartone</p>	D 50 GS-RS	<b>454770</b>
 <p><b>Set di manutenzione - pulizia</b> tubo curvo, D 36 HR-M, 3 tubi di prolunga D 36 VR-K, ugello per moquette D 36 TD, ugello per fughe D 36 FD, ugello per imbottiture D 36 SP, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC</p>	D 36 RS-M-Plus	<b>497698</b>
 <p><b>Set di pulizia pavimenti</b> tubo curvo, D 36 HR-M, 3 tubi di prolunga D 36 VR-K, ugello per pavimento D 36 BD 370, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC</p>	D 36 BD 370 RS-Plus	<b>497699</b>

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17

# Aspirare Accessori







per unità mobili d'aspirazione CT e aspiratori SR		Tipo	Cod. prodotto
<b>Tubo d'aspirazione antistatico</b>			
	<b>Tubo d'aspirazione D 22 antistatico</b> con raccordo girevole e manicotto, elevata flessibilità: ottimale per PS/LS/ETS/RTS/DTS/RS300/DX, resistente a temperature fino a +70°C, resistenza (DIN IEC 312) < 10 MΩ, Ø 22 mm, lunghezza 3,5 m, in cartone	D 22x3,5m-AS	<b>456745</b>
	<b>Tubo d'aspirazione D 27 antistatico</b> resistente a temperature fino a +70°C, resistenza (DIN IEC 312) < 10 MΩ, Ø 27 mm		
	con raccordo girevole e manicotto, lunghezza 3,5 m, in cartone	D 27x3,5m-AS	<b>452878</b>
	con raccordo girevole e manicotto, lunghezza 5 m, in cartone	D 27x5m-AS	<b>452880</b>
	a metraggio (senza raccordo girevole e manicotto), lunghezza – m	D 27 MW-AS	<b>452384</b>
	versione speciale solo per SRM 312 LE-AS/ SRM 70 LE-EC, lunghezza 3,5 m, in cartone	D 27x3,5m-AS/B1	<b>489266</b>
			
	<b>Tubo d'aspirazione D 36 antistatico</b> resistente a temperature fino a +70°C, resistenza (DIN IEC 312) < 10 MΩ, in cartone		
	con raccordo girevole e manicotto, Ø 36 mm, lunghezza 3,5 m	D 36x3,5m-AS	<b>452882</b>
	per levigatrice a stelo PLANEX, altamente flessibile, tubo flessibile d'aspirazione resistente a flessione, Ø 36 mm, lunghezza 3,5 m	D 36x3,5-AS/KS/LHS 225	<b>496972</b>
	per CT AC, per i lavori con fresatrice per restauri e lavori di pulizia, conico, Ø 36/32 mm, lunghezza 3,5 m	D 36/32x3,5m-AS	<b>497925</b>
	con raccordo girevole e manicotto, Ø 36 mm, lunghezza 5 m	D 36x5m-AS	<b>452884</b>
	con raccordo girevole e manicotto, Ø 36 mm, lunghezza 7 m	D 36x7m-AS	<b>452886</b>
	a metraggio (senza raccordo girevole e manicotto), Ø 36 mm, lunghezza – m	D 36 MW-AS	<b>452385</b>
	<b>Tubo d'aspirazione D50 antistatico</b> resistente a temperature fino a +70°C, resistenza (DIN IEC 312) < 10 MΩ, Ø 50 mm		
	con 2x raccordi girevoli, lunghezza 2,5 m, in cartone	D 50x2,5m-AS	<b>452888</b>
	con 2x raccordi girevoli, lunghezza 4 m, in cartone	D 50x4m-AS	<b>452890</b>
	a metraggio (senza raccordo girevole e manicotto), lunghezza – m	D 50 MW-AS	<b>452386</b>
<b>Tubo d'aspirazione plug it D 27</b>			
	<b>Tubo d'aspirazione plug it D 27 antistatico</b> con raccordo plug it, antistatico, Ø 27 mm, lunghezza 3,5 m, in cartone	plug it D 27x3,5m-AS	<b>456746</b>

per unità mobili d'aspirazione CT e aspiratori SR




Tipo

Cod. prodotto

Tubo flessibile per l'aspirazione

	<b>Tubo d'aspirazione D 27</b> resistente a temperature fino a +70°C, Ø 27 mm		
	con raccordo girevole e manicotto, lunghezza 3,5 m, in cartone	D 27x3,5m	452877
	con raccordo girevole e manicotto, lunghezza 5 m, in cartone	D 27x5m	452879
	a metraggio (senza raccordo girevole e manicotto), lunghezza - m	D 27 MW	452383
	<b>Tubo d'aspirazione D 36</b> resistente a temperature fino a +70°C, Ø 36 mm		
	con raccordo girevole e manicotto, lunghezza 3,5 m, in cartone	D 36x3,5m	452881
	con raccordo girevole e manicotto, lunghezza 5 m, in cartone	D 36x5m	452883
	con raccordo girevole e manicotto, lunghezza 7 m, in cartone	D 36x7m	452885
	a metraggio (senza raccordo girevole e manicotto), lunghezza - m	D 36 MW	454157
	<b>Tubo d'aspirazione D 50</b> resistente a temperature fino a +70°C, Ø 50 mm		
	con 2x raccordi girevoli, lunghezza 2,5 m, in cartone	D 50x2,5m	452887
	con 2x raccordi girevoli, lunghezza 4 m, in cartone	D 50x4m	452889
	a metraggio (senza raccordo girevole e manicotto), lunghezza - m	D 50 MW	454158





Moduli per sistema di innesto CTL/CTM 26/36/48\*

	<b>Modulo gruppo servizi</b> per CT/CTL/CTM 26/36/48, per collegare un'unità mobile d'aspirazione CT con l'unità di servizio o il braccio d'aspirazione, sono necessarie unità mobili d'aspirazione non in versione LE, in cartone	EAA CT 26/36/48	496143
	<b>Modulo presa</b> per CT/CTL/CTM 26/36/48		
	presa con corrente permanente	Modul-SD CT 26/36/48	496142
	presa con interruttore automatico on/off	Modul-SD E/A CT 26/36/48	496405
	<b>Modulo pneumatico</b> per CT/CTL/CTM 26/36/48, kit opzionale per le unità mobili d'aspirazione in versione LE, con in più interruttore automatico on/off pneumatico	DL CT 26/36/48	496141

\* non per CT 48 LE EC o CT 48 LE EC/B22

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17

# Aspirare Accessori





per unità mobili d'aspirazione CT e aspiratori SR		Tipo	Cod. prodotto
<b>Manicotti</b>			
	<b>Raccordo girevole antistatico</b> manicotto tubo per attacco al bocchettone di aspirazione lato aspiratore, Ø esterno 58 mm		
	per tubo di aspirazione antistatico D27	D 27 DAG-AS	<b>452892</b>
	per tubo di aspirazione antistatico D36	D 36 DAG-AS	<b>452894</b>
	per tubo di aspirazione antistatico D50	D 50 DAG-AS	<b>452896</b>
	<b>Raccordo girevole angolare antistatico</b> per tubo d'aspirazione antistatico D 22 e D 27 su CTL MINI e CTL MIDI	D 27 DAG/90°- AS	<b>456806</b>
	<b>Raccordo girevole</b> manicotto tubo per attacco al bocchettone di aspirazione lato aspiratore, Ø esterno 58 mm		
	per tubo d'aspirazione D27	D 27 DAG	<b>452891</b>
	per tubo d'aspirazione D36	D 36 DAG	<b>452893</b>
	per il tubo d'aspirazione D 50	D 50 DAG	<b>452895</b>
	<b>Manicotto di raccordo, antistatico</b> per attacco lato aspiratore (utensile elettrico o ugello d'aspirazione)		
	per tubo d'aspirazione D 22	D 22 DM-AS	<b>456756</b>
	per tubo d'aspirazione D27	D 27 DM-AS	<b>487071</b>
	per tubo d'aspirazione D36	D 36 DM-AS	<b>487721</b>
	<b>Manicotto riduttore</b> per tubo d'aspirazione D36, per la riduzione a D 27 (lato macchina), confezione 1 pz	RM D36/27-AS	<b>498528</b>
	<b>Manicotto di raccordo, antistatico</b> per tubo d'aspirazione D36, per levigatrice a stelo PLANEX, per attacco lato aspiratore (utensile elettrico o ugello d'aspirazione)	D 36 DM-AS-LHS 225	<b>495013</b>
	<b>Adattatore d'aspirazione</b> per collegare un tubo flessibile d'aspirazione D 50 con accessorio D 36	D 50/D 36 AA	<b>452897</b>
	<b>Adattatore bypass</b> adattatore con funzione Bypass per aumentare la passaggio d'aria con DTS/DS/RTS/RS 400 ed ETS/ES 125, adatto per manicotto per tubi flessibili D27	AB DTS/RTS400/ETS125-AS	<b>496112</b>
	<b>Distributore a stella, antistatico</b> per D 50/D 36/D 27, con tappo di chiusura, per l'attacco di due tubi d'aspirazione, negli aspiratori con omologazione per polveri nocive per la salute non è consentito un funzionamento contemporaneo	D 50 SV-AS/D 50 V	<b>452898</b>
	<b>Tappo di chiusura</b> per la chiusura del manicotto d'ingresso, da applicare successivamente per tutte le unità mobili di aspirazione CT/CTL	D 50/V	<b>452899</b>
	<b>Manicotto di giunzione antistatico</b> per il collegamento di tubi d'aspirazione D 50 / D 36 / D 27, nei tubi flessibili D 27/D 36 il manicotto di raccordo di un tubo flessibile deve essere sostituito con un raccordo girevole D 36/D 27	D 50/D 50 VM-AS	<b>493047</b>

per unità mobili d'aspirazione CT e aspiratori SR

Tipo

Cod. prodotto

Tubi d'aspirazione

	<b>Tubo</b> adatto per D27 e D36 in acciaio inox, piegato	D 36 HR-M	452900
	polipropilene (PP), curvo, con regolatore del flusso per l'impostazione della potenza di aspirazione	D 36 HR-K	452901
	<b>Prolunga</b> in acciaio inox, composta da 3 pezzi, adatto per D27 e D36, lunghezza 950 mm	D 36 VR-M 3x	452902
	polipropilene (PP), 3 pezzi, adatto per D27 e D36, lunghezza 950 mm	D 36 VR-K 3x	452903
	alluminio anodizzato, composta da 1 pezzo, adatto per D50, lunghezza 1100 mm, in cartone	D 50 VR-M	447599
	in plastica, 2 pezzi, adatto per D50, lunghezza 970 mm, in cartone	D 50 VR-K 2x	440412

Ugelli per pavimenti

	<b>Spazzola per pavimento</b> versione industriale, in alluminio, con 2 rotelle e due spazzole estraibili, adatto per D27 e D36, Larghezza 370 mm	D 36 BD 370	452908
	versione industriale, in alluminio, con 2 rotelle e due spazzole estraibili, adatto per D50, Larghezza 450 mm, in cartone	D 50 BD 450	452910
	in plastica, con 2 rotelle e 2 spazzole estraibili, adatto per D27 e D36, Larghezza 300 mm	D 36 BD 300	452907
	in plastica, con 2 rotelle e 2 spazzole estraibili, adatto per D50, Larghezza 370 mm, in cartone	D 50 BD 370	452909
	in 4 pezzi, plastica con 3 inserti intercambiabili (per pavimenti, con profili in gomma per tappeti), adatto per D27 e D36, Larghezza 270 mm	D 36 BD 270	452906
	<b>Spazzola per moquette</b> con soletta di scivolamento, commutabile per basi Textil e pavimenti duri, adatto per D27 e D36	D 36 TD	452911
	<b>Spazzola combinata Turbo</b> per basi Textil pavimenti duri, con 4 rotelle, spazzola cilindrica azionata dall'aria aspirata, adatto per D27 e D36, Larghezza 270 mm, in cartone	D 36 TKB	450644

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13














14

15

16

17

# Aspirare Accessori

per unità mobili d'aspirazione CT		Tipo	Cod. prodotto
<b>Spazzole e ugelli speciali</b>			
	<b>Ugello di aspirazione</b>		
	plastica, adatto per D27 e D36, lunghezza 300 mm	D 36 FD-300	452904
	plastica, adatto per D27 e D36, lunghezza 210 mm	D 36 FD-210	492391
	adatto per D50, lunghezza 200 mm	D 50 FD	452912
	<b>Pennello di aspirazione</b>		
	adatto per D27 e D36, Ø 70 mm	D 36 SP	440404
	adatto per D50, Ø 85 mm	D 50 SP	440419
	<b>Ugello per imbottiture</b>	D 36 PD	440406
	in plastica, con spazzola estraibile, adatto per D27 e D36, Larghezza 120 mm		
	<b>Spazzola universale</b>	D 36 UBD	498527
	plastica, con corona di spazzole e giunto girevole, adatto per D27 e D36		
	<b>Ugello con punta a smusso</b>	D 36 SRD	411810
	gomma, adatto per D27 e D36, lunghezza 190 mm, Ø 40 mm		
	<b>Ugello piatto</b>	D 36 FDG	440408
	gomma speciale resistente all'olio, adatto per D27 e D36, Larghezza 100 mm		
<b>Deposito accessori: ugelli e tubi</b>			
	<b>Set deposito accessori: ugelli</b>	Set ZBA-D CT26/36	496369
	per CT/CTL/CTM 26/36, deposito accessori per ugelli, ugello per fughe, ugello per imbottiture D 36 SP, pennello d'aspirazione D 36 SP		
	<b>Deposito per accessori: ugelli</b>	ZBA-D CT26/36	496373
	per CT/CTL/CTM 26/36, per riporre 1 ugello per pavimenti D27/36 e fino a 4 ugelli		
	<b>Deposito accessori: ugelli e tubi</b>	ZBA-D/R CT26/36/48	496370
	per CT/CTL/CTM 26/36/48, per l'applicazione di tubi piegati, tubi di prolunga in 3 pz., ugello per pavimento e fino a tre altri ugelli		
<b>Braccio d'aspirazione</b>			
	<b>Braccio d'aspirazione</b>		
	set tubi con raccordi, lunghezza 2119 mm, Larghezza 1136 mm, in cartone		
	per CTL/CTM 44, CTL/CTM 48, CTL/CTM 55, senza maniglione	CT-ASA	492452
	per CT 22, CTM 22, CT 33, CTM 33, con maniglione SB-CT	CT-ASA/SB	492767
	per CT/CTL/CTM 26/36, con maniglione SB-CT 26/36	CT-ASA CT 26/36/SB	496372
	<b>Supporto utensile</b>	WHR/CT-ASA	493558
	per CT-ASA, CT-ASA/SB, per riporre in modo sicuro ed ergonomico 2 utensili elettrici o pneumatici, in cartone		











per unità mobili d'aspirazione CT

Tipo

Cod. prodotto

Filtri e sacchetti filtro CT

	<b>Filtro principale</b>		
	per CT/CTL MINI, CT/CTL MIDI, confezione 1 pz	HF-CT-MINI/MIDI	<b>456790</b>
	per CT/CTL/CTM 11, 22, 33, 44, 55, confezione 2 pz, in cartone	HF-CT/2	<b>452923</b>
	per CT/CTL/CTM 11, 22, 33, 44, 55, da utilizzarsi solamente per l'aspirazione di polveri non nocive, confezione 2 pz, in cartone	Longlife-HF-CT/2	<b>454869</b>
	per CT/CTL/CTM 26/36/48, non adatto per unità mobili di aspirazione con AUTOCLEAN, confezione 1 pz	HF-CT 26/36/48	<b>496170</b>
	per CT AC, per CT/CTL/CTM 26/36/48, filtro principale ottimizzato per la pulizia, in cartone	High Performance HF CT 26/36/48	<b>496172</b>
	per CT/CTL/CTM 26/36/48, non adatto per unità mobili di aspirazione con AUTOCLEAN, confezione 1 pz	HEPA HF-CT 26/36/48	<b>496171</b>
	per CTH 26, CTH 48, il filtro speciale soddisfa i requisiti per le polveri di classe H, confezione 1 pz	HF-CTH 26/48	<b>498331</b>
	<b>Filtro per liquidi</b>		
	per CT/CTL MINI, CT/CTL MIDI, confezione 1 pz	NF-CT MINI/MIDI	<b>456805</b>
	per CT/CTL/CTM 11, 22, 33, 44, 55, confezione 2 pz	NF-CT/2	<b>452924</b>
	per CT/CTL/CTM 26/36/48, confezione 1 pz	NF-CT 26/36/48	<b>496169</b>
	<b>Sacchetto filtro</b> in cartone		
	per CT11, CTL 11, confezione 5 pz	FIS-CT 11/5	<b>452974</b>
	per CT/CTL/CTM 22, confezione 5 pz	FIS-CT/CTL/CTM 22/5	<b>452970</b>
	per CT/CTL/CTM 22, confezione 20 pz	FIS-CT/CTL/CTM 22/20	<b>494631</b>
	per CT/CTL/CTM 33, confezione 5 pz	FIS-CT/CTL/CTM 33/5	<b>452971</b>
	per CT/CTL/CTM 33, confezione 20 pz	FIS-CT/CTL/CTM 33/20	<b>494632</b>
	per CT/CTL/CTM 44, confezione 5 pz	FIS-CT/CTL/CTM 44/5	<b>452972</b>
	per CT/CTL/CTM 55, confezione 5 pz	FIS-CT/CTL/CTM 55/5	<b>452973</b>
	<b>Sacchetto filtro</b> sacchetto filtro di sicurezza a doppio strato, confezione 3 pz, in cartone		
	per CTH 26	FIS-CTH 26/3	<b>497541</b>
	per CTH 48	FIS-CTH 48/3	<b>497542</b>

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

# Aspirare Accessori

## per unità mobili d'aspirazione CT e aspiratori SR

Tipo

Cod. prodotto

### Filtri e sacchetti filtro CT



#### Sacchetto filtro

con strato esterno Spunbond, particolarmente antistrappo, per l'aspirazione di polveri fini, confezione 5 pz, in cartone

per CT/CTL/CTM 22

FIS-CT 22 SP VLIES/5

456870

per CT/CTL/CTM 33

FIS-CT 33 SP VLIES/5

456871

per CT/CTL/CTM 44

FIS-CT 44 SP VLIES/5

456874



#### Sacco filtro Longlife

da utilizzarsi solamente per l'aspirazione di polveri non nocive, confezione 1 pz, in cartone

per CT/CTL/CTM 26, in materiale vlies di poliestere resistentissimo, di lunga durata, a 3 strati

Longlife-FIS-CT 26

496120

per CT/CTL/CTM 36, in materiale vlies di poliestere resistentissimo, di lunga durata, a 3 strati

Longlife-FIS-CT 36

496121

per CT/CTL/CTM 48, in materiale vlies di poliestere resistentissimo, di lunga durata, a 3 strati

Longlife-FIS-CT 48

498506



#### Sacco filtro Longlife

da utilizzarsi solamente per l'aspirazione di polveri non nocive, confezione 1 pz, in cartone

per CT 22, CTL 22, CTM 22, in materiale vlies di poliestere resistentissimo, di lunga durata, a 3 strati

Longlife-FIS-CT 22

456737

per CT/CTL/CTM 33, in materiale vlies di poliestere resistentissimo, di lunga durata, a 3 strati

Longlife-FIS-CT 33

456738

per CT/CTL/CTM 44, in materiale vlies di poliestere resistentissimo, di lunga durata, a 3 strati

Longlife-FIS-CT 44

456739

per CT/CTL/CTM 55, in materiale vlies di poliestere resistentissimo, di lunga durata, a 3 strati

Longlife-FIS-CT 55

456740



#### Sacchetto filtro SELFCLEAN

sfruttamento ottimale del volume del sacchetto filtro e qualità di aspirazione costante, grazie al sacchetto filtro Selfclean, confezione 5 pz, in cartone

per CT Mini, CTL Mini

SC FIS-CT MINI/5

498410

per CT MIDI, CTL MIDI

SC FIS-CT MIDI/5

498411

per CT/CTL/CTM 26

SC FIS-CT 26/5

496187

per CT/CTL/CTM 36

SC FIS-CT 36/5

496186

per CT/CTL/CTM 48

SC FIS-CT 48/5

497539

### Sacchetti per lo smaltimento CT



#### Sacchetto per lo smaltimento

non adatto per la versione standard di CT (senza AC), confezione 5 pz, in cartone

per CT/CTL/CTM 26 AC

ENS-CT 26 AC/5

496216

per CT/CTL/CTM 36 AC

ENS-CT 36 AC/5

496215

per CT/CTL/CTM 48 AC

ENS-CT 48 AC/5

497540

### Filtro SR



#### Filtro assoluto

confezione 1 pz, in cartone

per SRM 45 LE-EC, SRM 70 LE-EC

AB-FI SRM 45/70

493826



per SRH 45

AB-FI SRH 45

493825



per SRM 45 E-PLANEX

AB-FI SRM 45-LHS 225

495016

#### Filtro principale

per SRM 45 E-PLANEX, nano, confezione 1 pz, in cartone

NANO HF-SRM 45-LHS 225





496406

per aspiratori SR

Tipo

Cod. prodotto


Sacchetti filtro SR

	<b>Sacchetto filtro</b> confezione 5 pz, in cartone per SRM 45 LE-EC	FIS-SRM 45 /5	<b>493775</b>
	per SRM 45 E-PLANEX	FIS-SRM 45-LHS 225 /5	<b>495014</b>
	per SRM 70 LE-EC	FIS-SRM 70 /5	<b>493777</b>
	per SRH 45 E	FIS-SRH 45 /5	<b>493776</b>

Sacchetto per lo smaltimento SR

	<b>Sacchetto per lo smaltimento</b> per SRM 45 E-PLANEX, confezione 5 pz	ENS-SRM 45-LHS 225 5X	<b>495015</b>
---	---	-----------------------	---------------

Filtro SR e sacchetti filtro per modelli di fine serie

	<b>Filtro assoluto</b> confezione 1 pz, in cartone		
	per SR5, SR200, SR201	AB-FI/U	<b>485808</b>
	per SR151	AB-FI	<b>488461</b>
	per SR6, SR12, SR14, SR202, SR203, SR212, SR301, SR302, SR303 , categoria d'utilizzo C/M	AB-FI/C	<b>486241</b>
	per SRM152, SRM312, categoria d'utilizzo C/M	AB-FI/C	<b>488924</b>
	per SR5, SR6, SR12, SR14, SR15, categoria d'utilizzo K1/H	MI-FI/K1	<b>486145</b>
	per SRH204, categoria d'utilizzo K1/H	MI-FI/H	<b>489221</b>
	per SR 12, SR 11, SR 10	AB-FI/U	<b>485809</b>
	<b>Pre-filtro di lunga durata</b> come ricambio per il sacchetto filtro FIS per rifiuti grossolani, utilizzabile per tutti gli aspiratori SR, esclusi SR 15, SRH 204, SRM 312, SRM 45/70, SRH 45, in cartone	VF-Multi	<b>451230</b>
	<b>Sacchetto-filtro a doppia parete</b> confezione 5 pz, in cartone		
	per SR5, SR6	FIS-SR 5/6 /5	<b>483143</b>
	per SR12, SR14	FIS-SR 12/14 /5	<b>483142</b>
	per SR151, SRM152	FIS-SR 150 /5	<b>488460</b>
	per SR200, SR201, SR203	FIS-SR 200 /5	<b>487070</b>
	per SR301, SR303, SRM312	FIS-SR 300 /5	<b>487790</b>
	per SR15, SR12, SR14, per materiali con valori MAK e sostanze cancerogene secondo la normativa tedesca sulle sostanze pericolose (Gef.StoffV35), omologato BIA	FIS-SR 15 /5	<b>483889</b>
	per SR202, SR212, SRH204, SR200, SR201, SR203	FIS-SR 202 /5	<b>487482</b>
	per SR302, SR301, SR303, SRM312	FIS-SR 302 /5	<b>488439</b>
	<b>Cassetta per filtro ad aria</b> per SRM312 (1 pezzo compreso nella fornitura), adatto per SR151, SRM152, SR200, SR201, SR202, SR203, SR212, SRH204, SR301, SR302, SR303, protegge il motore in caso di ambiente molto polveroso, in cartone	LFC-SR 200	<b>487540</b>

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13













14

15

16

17

# Aspirare Accessori

per unità mobili d'aspirazione CT e aspiratori SR		Tipo	Cod. prodotto
<b>Accessori CT</b>			
	<b>Alloggiamento per tubo d'aspirazione</b> per CT/CTL/CTM 11, 22, 33, 44, 55, per alloggiare il tubo flessibile d'aspirazione e il cavo di alimentazione, dalle misure: tubo plug it D 22 x 3,5 m / D 27 x 3,5 m / D 27 x 5 m / D 36 x 3,5 m / D 50 x 2,5 m / IAS 2-3500 AS, Misure (L x T x H) 530 x 360 x 110 mm, in cartone	CT-SG	<b>494388</b>
	<b>Supporto utensile</b> in cartone		
	per CT 36 PLANEX, con pratica maniglia, per riporre la PLANEX	WHR-CT 36-LHS 225	<b>495964</b>
	per SRM 45 E-PLANEX	WHR/SRM 45-LHS 225	<b>495155</b>
	per CT/CTL/CTM 26/36/48, Porta levigatrici in acciaio pregiato, per riporre in modo sicuro ed ergonomico un utensile elettrico o pneumatico	WHR-CT	<b>496122</b>
	<b>Dispositivo autoestinguente per aspiratori</b> per CT/CTL/CTM, in cartone	D 50 FL	<b>484733</b>
	<b>Maniglione</b> per spingere comodamente le unità mobili d'aspirazione, in cartone		
	per CT/CTL/CTM 11, 22, 33, 44, 55	SB-CT	<b>452921</b>
	per CT/CTL/CTM 26/36, con supporto ugelli	SB-CT 26/36	<b>495802</b>
	per CT 48, con supporto ugelli	SB-CT 48	<b>497295</b>
	<b>Gancio per tubo</b> per CT/CTL/CTM 11, 22, 33, 44, 55, per avvolgere il tubo flessibile di aspirazione	SH-CT	<b>452998</b>
	<b>Porta tubo</b> per CT/CTL/CTM 11, 22, 26, 33, 36, 44, 48, 55, evita di inciampare nei tubi che si trovano sul pavimento, in cartone	SHR-CT/SR	<b>487072</b>
	<b>Secchio per liquidi</b> per l'aspirazione di sporcizia mista a liquidi (ad es. trucioli di metallo + lubrorefrigerante), in cartone		
	per CT/CTL/CTM 22	SBH-CT 22	<b>452925</b>
	per CT/CTL/CTM 33	SBH-CT 33	<b>452926</b>
	<b>Cursore di chiusura</b> per CT AC / CT 36 AC PLANEX, garantisce una depressione estrema nel serbatoio, il filtro viene pulito ancora meglio, in cartone	VS-CT AC/SRM45 PLANEX	<b>497926</b>

per unità mobili d'aspirazione CT e aspiratori SR






Tipo

Cod. prodotto

CT Accessori pneumatici

	<b>Modulo pneumatico</b> per trasformare gli aspiratori CT versione E in versione LE, con in più la partenza in automatico dell'aspiratore da qualsiasi utensile pneumatico, non per CT 11, CT MINI, CT MIDI, CT 26, CT 36, in cartone	DLM-CT	<b>452829</b>
	<b>Cono di raccordo</b> adattatore speciale per aspiratori SRM 312 LE-AS/ SRM 70 LE-EC, alluminio, da utilizzare solo in collegamento con raccordo IAS2 e IAS 2-A-SR, Ø esterno 58 mm, Ø interno 40/34 mm	IAS 2-AK-B1	<b>489263</b>
	<b>Unità di alimentazione</b> in cartone per CT 22/33/44/55 in versione LE; composto da sistema di espulsione rapida della condensa, regolatore della pressione, oliatore ed espulsione aria compressa priva di olio con accoppiamento rapido, in CT/CTL/CTM 22/33 montabile solo con maniglione SB-CT, non per CT 11/CT MINI/CT MIDI	VE-CT	<b>452797</b>
	per CT26/36/48 in versione LE, scarico rapido della condensa, regolatore della pressione, oliatore e scarico dell'aria compressa non lubrificata con raccordo rapido	VE-CT 26/36/48	<b>495886</b>
	<b>Raccordo IAS 2</b> per SRM 45, SRM 70, aspiratori CT, per EAA nella versione EW/DW, per il collegamento di tubi IAS2, raccordo integrato per accessori pneumatici attraverso tubo di collegamento pneumatico, funzione antistatica, non per CT 11/CT MINI/CT MIDI, Ø cono esterno 58 mm, in cartone	IAS 2-A-ASA/CT/SRM45/70	<b>454757</b>
	<b>Raccordo doppio IAS 2</b> per il collegamento contemporaneo di 2 utensili pneumatici IAS 2 in funzionamento alternativo (è necessario l'attacco IAS 2-A-ASA/CT/SRM45/70 (454757) supplementare), non per CT 11/CT MINI/CT MIDI, Ø cono esterno 58 mm, in cartone	IAS 2-DA-CT	<b>496929</b>

SR Accessori pneumatici

	<b>Unità di alimentazione</b> per aspiratori in versione LE della serie SR300 (interruttore automatico per macchine pneumatiche ON OFF integrato)	VE-SR 300	<b>488090</b>
	per aspiratori in versione LE della serie SR200 (interruttore automatico per macchine pneumatiche ON OFF integrato)	VE-SR 200	<b>488525</b>
	per SRM 45 LE-EC, per pulire l'aria compressa, in cartone	VE-SRM 45	<b>493823</b>
	per SRM 70 LE-EC, per pulire l'aria compressa, in cartone	VE-SRM 70	<b>493824</b>
	<b>Raccordo IAS 2</b> adattatore per il collegamento dell'aspiratore SR in versione LE con tubi IAS2, funzione antistatica, raccordo integrato per l'alimentazione dell'aria, Ø cono esterno 58 mm, in cartone	IAS 2-A-SR	<b>488181</b>

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17