



Lavorare anzichè cercare.

FESTOOL

SYSTAINER, SORTAINER e Systainer-Port 16

Panoramica applicazioni | 339

SYSTAINER T-LOC | 340

SORTAINER | 341

Systainer-Port | 342

Varianti e accessori | 344

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

Riflessioni sul tema «Come facilitare il lavoro» sono sempre state per Festool una spinta all'innovazione. Una di esse nacque nel 1993 e da allora si è evoluta migliorandone la versatilità: il SYSTAINER. Un sistema rivoluzionario per ordinare, imballare e trasportare insieme. Mai prima di allora l'attrezzatura era stata ordinata in modo così sistematico, con notevole risparmio di tempo.

SYSTAINER, SORTAINER e Systainer-Port

Mai visto un ordine così intelligente.



Tirare fuori l'occorrente, lavorare, rimettere tutto a posto. Trovare anziché cercare. Tutto riposto con sicurezza. SYSTAINER T-LOC e SORTAINER danno al mondo del lavoro quel poco di snellezza che ci voleva.

E un tocco di mobilità in più. Ad es. la praticità del collegamento con le unità mobili di aspirazione CT, l'integrazione nel Systainer-Port o la combinazione con il carrello Roll con portata fino a 50 kg. Così le macchine, gli accessori e il materiale di consumo sono ben protetti e riposti in ordine – anche il cliente avrà un'ottima impressione. Grazie alle diverse grandezze e ai moduli flessibili, disporre e prelevare i pezzi è più facile.



Grossi risparmi di tempo grazie al materiale, agli utensili e agli accessori ordinati.

- Tutti i vantaggi in un colpo d'occhio:
- Ordine duraturo, massima visibilità, moduli flessibili
 - Notevole risparmio di tempo, gesti, spostamenti
 - Trasporto semplice a gruppi
 - Immagine professionale di fronte al cliente



3 funzioni in una: Chiudi. Apri. Collega. Con T-LOC.



Tutto disponibile, tutto a portata di mano: con divisori, inserti, contenitori ecc. tutto può essere ordinato e trasportato in modo modulare.

FESTOOL COME sistema



Festool non concepisce solo in termini di apparecchi, ma di sistemi: affinché il lavoro proceda più veloce, più comodo, nel modo migliore.

Supporto a rotelle.

Rende mobili: il supporto a rotelle consente uno spostamento rapido, sulla postazione di lavoro o presso il cliente.

Supporto a rotelle a pagina 349


I Systainer-Port.

Per l'officina: adeguamento preciso a tutte le altezze di SYSTAINER e SORTAINER, sfruttamento ottimale dello spazio.

Systainer-Ports da pagina 342

SYSTAINER, SORTAINER e Systainer-Port – Panoramica applicazioni

I pratici SYSTAINER T-LOC, SORTAINER e Systainer-Port sono utilizzabili come sistemi mobili per mantenere l'ordine per diversi scopi. Non unicamente da soli, ma anche in combinazione con altri prodotti Festool. La tabella seguente mostra una selezione di possibili impieghi e aiuta a trovare il prodotto adatto.



	SYSTAINER T-LOC	Maxi-Systainer	Mini-Systainer	SORTAINER	Systainer-Port
Ordinare/custodire					
Macchine	● ¹⁾	● ¹⁾		○ ²⁾	● ³⁾
Minuteria	● ¹⁾	○	● ¹⁾	●	● ³⁾
Abrasivi	● ¹⁾			○	● ³⁾
Cartucce	● ¹⁾	○		○	● ³⁾
Attrezzi manuali	● ¹⁾	○	○	●	● ³⁾
Combinare					
Carrello Roll	●			●	
Unità mobile d'aspirazione CT	●			●	
SYSTAINER	●	●		●	●
Maxi-Systainer	●	●		●	
Mini-Systainer			●		
SORTAINER	●	●		●	●
Utilizzare/trasportare					
Officina	●	●	●	●	●
Cantiere	●	●	●	●	○

○ adatto
● molto adatto
● ottimo

¹⁾ insieme all'inserto
²⁾ solo per Sys 3-Sort/4
³⁾ insieme al SYSTAINER o SORTAINER adatto

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12


13

14

15

16

17



Gli inserti.

Per minuteria o utensili sono disponibili molti inserti: per es. gli elementi imbutiti o gli inserti in espanso pretagliato.

Inserti da pagina 348



I set speciali.

Risparmia tempo: set pratici e completi «ben allineati», come per esempio i SYSTAINER per attrezzi manuali.

Set speciali da pagina 348



SYSTAINER e SORTAINER.

SYSTAINER/SORTAINER sono disponibili in diverse grandezze – con differenti possibilità di configurazione.

SYSTAINER/SORTAINER da pagina 340

SYSTAINER, SORTAINER e Systainer-Port

SYSTAINER T-LOC

Chiudi. Apri. Collega. Il tutto con un solo giro.

Incastra dietro, ruota davanti, e via. Con una sola rotazione è possibile congiungere o aprire i SYSTAINER T-LOC. Sono adatti all'unità mobile di aspirazione CT con Sys-Dock e ai SYSTAINER Festool finora in commercio. Il moderno design con i bordi smussati garantisce un trasporto sicuro.



Studiato nei minimi dettagli.

Anche con due SYSTAINER T-LOC collegati è possibile aprire quello sotto.




Rapido e facile da usare.

Anche con una sola mano. La manopola centrale T-LOC unisce 3 funzioni in una. LOC è l'acronimo di L=Lock, O=Open, C=Connect. Ovvero: chiudi, apri, unisci.



Impossibile sbagliarsi.

Grazie agli spazi per l'inserimento di biglietti da visita o etichette, che possono essere creati tramite il sito Festool www.festool.it/servizi.



Trasportabile in verticale.

Per i formati 1 e 2 è a disposizione come optional un'impugnatura supplementare. Entrambe le impugnature hanno forma ergonomica e garantiscono una comodità di trasporto ottimale.



Risparmiare tempo e spostamenti.

I SYSTAINER T-LOC si uniscono rapidamente. E poi: sono compatibili con le unità mobili d'aspirazione CT, il Sys-Port, il carrello Roll, il WCR-Workcenter e ovviamente anche tutti i precedenti modelli di SYSTAINER Festool.



Dotazione	Cod. prodotto
SYSTAINER T-LOC SYS 1 TL 1x protezione per le etichette, Misure (L x T x H) 396 x 296 x 105 mm, Misure con piedini (L x P x H) 396 x 296 x 112 mm, Misure interne (L x P x H) 383 x 273 x 75 mm, Peso 1,3 kg	497563
SYSTAINER T-LOC SYS 2 TL 1x protezione per le etichette, Misure (L x T x H) 396 x 296 x 157,5 mm, Misure con piedini (L x P x H) 396 x 296 x 164,5 mm, Misure interne (L x P x H) 383 x 267 x 127,5 mm, Peso 1,5 kg	497564
SYSTAINER T-LOC SYS 3 TL 1x protezione per le etichette, Misure (L x T x H) 396 x 296 x 210 mm, Misure con piedini (L x P x H) 396 x 296 x 217 mm, Misure interne (L x P x H) 382 x 266 x 180 mm, Peso 1,8 kg	497565
SYSTAINER T-LOC SYS 4 TL 1x protezione per le etichette, Misure (L x T x H) 396 x 296 x 315 mm, Misure con piedini (L x P x H) 396 x 296 x 322 mm, Misure interne (L x P x H) 382 x 266 x 285 mm, Peso 2,1 kg	497566
SYSTAINER T-LOC SYS 5 TL 1x protezione per le etichette, Misure (L x T x H) 396 x 296 x 420 mm, Misure con piedini (L x P x H) 396 x 296 x 427 mm, Misure interne (L x P x H) 381 x 265 x 384 mm, Peso 2,7 kg	497567
Coperchio AB-BF SYS TL 55x85mm /10 copertura per porta-etichette SYS T-LOC, protegge gli spazi per l'inserimento di biglietti da visita o etichette del SYSTAINER T-LOC dal danneggiamento e dall'umidità, confezione 10 pz, confezione Self-Service per parete forata	497855
Impugnatura supplementare ZSG -Sys 1/2 TL / 1 per trasportare verticalmente SYS 1 T-LOC e SYS 2 T-LOC, confezione Self-Service per parete forata	497856

SYSTAINER, SORTAINER e Systainer-Port SORTAINER

SORTAINER – l'integrazione intelligente al SYSTAINER.

Ordine secondo il principio dei cassetti. La gamma di SORTAINER offre possibilità di ordine e trasporto ancora maggiori. La minuteria come chiodi, spine o viti è organizzata in maniera altrettanto ordinata come gli attrezzi manuali. Il completamento ideale di ogni SYSTAINER!



<p>Stabilità. Un doppio fondo rinforzato con profili d'alluminio e struttura a nido d'ape assicura una grande robustezza.</p>		01
<p>Molte varianti. I SORTAINER sono disponibili in molte varianti: p.es. con 12 cassetti piccoli. oppure 6 piccoli e 3 medi. Oppure ...</p>		02
<p>Accesso da due lati. Ogni pezzo è subito in mano, facilmente accessibili dai due lati.</p>		03
<p>Fermo di estrazione/Chiusura singola. È escluso che i cassetti fuoriescano inavvertitamente o cadano a terra.</p>		04
<p>Suddivisione flessibile. Cassetti e ripiani possono essere ripartiti in modo flessibile e individuale per mezzo dei divisori.</p>		05
<p>Compatibili. SYSTAINER e SORTAINER sono perfettamente integrati nel sistema. Si adattano a Systainer-Port, alle unità mobili di aspirazione CT, al Workcenter WCR 1000 e al carrello Roll. Sono anche impilabili.</p>		06
		07
		08
		09
		10
		11
		12
		13
		14
		15
		16
		17

Dotazione	Cod. prodotto
2 separatori per cassetto, Misure [L x T x H] 395 x 295 x 210 mm	
SORTAINER SYS 3-SORT/4 Cassetto piccolo (L x P x H) 255x75x30 mm, Cassetto medio (L x P x H) 255x165x30 mm, Cassetto grande (L x P x H) 255x255x85, 2 cassetti piccoli, cassetto medio, cassetto grosso, 8 copertura per etichette, 8 etichette, Peso 4,0 kg	491522
SORTAINER SYS 3-SORT/6 Cassetto medio (L x P x H) 255x165x30 mm, 6 cassetti medi, 8 copertura per etichette, 8 etichette, Peso 4,9 kg	491984
SORTAINER SYS 3-SORT/9 Cassetto piccolo (L x P x H) 255x75x30 mm, Cassetto medio (L x P x H) 255x165x30 mm, 6 cassetti piccoli, 3 cassetti medi, 9 supporti per etichette, 16 etichette, Peso 5,1 kg	491985
SORTAINER SYS 3-SORT/12 Cassetto piccolo (L x P x H) 255x75x30 mm, 12 cassetti piccoli, 12 supporti per etichette, 16 etichette, Peso 5,3 kg	491986

SYSTAINER, SORTAINER e Systainer-Port

Systainer-Port

Ordine su ruote.

Systainer-Port: il sistema mobile di custodia dell'attrezzatura. Aiuta a lavorare in modo conveniente. Consente di portare sul posto di lavoro tutti gli utensili e gli strumenti necessari per una lavorazione, aumentando la velocità e l'efficienza nel lavoro. Mette fine alla lunga ricerca dei singoli componenti per una lavorazione.

Sistema ordinato.

Tutto a portata di mano sul posto di lavoro, anche grazie alle etichette ben visibili.

Sfruttamento ottimale dello spazio.

Ripiani regolabili in altezza, alle diverse altezze dei SYSTAINER. Uso sicuro grazie al bloccaggio reciproco dei ripiani.

Stabilità.

Il freno impedisce al Systainer-Port di scivolare via.



Sicurezza.

Il ripiano in gomma antiscivolo è una pratica base di appoggio per utensili e pezzi in lavorazione. La serratura di sicurezza fornisce inoltre una protezione contro i furti.






Lunga durata.

La struttura stabile e robusta in lamiera d'acciaio garantisce l'elevata capacità di carico e la lunga durata.

Mobilità.

Grazie alle ruote piroettanti supportate da cuscinetti a sfera, Systainer-Port è sempre mobile (per Systainer-Port 500/2 solo come accessorio).

Quanti SYSTAINER stanno in un Systainer-Port? Possibilità di combinazione:

misura SYSTAINER	Sys-Port 500/2						Sys-Port 1000/2																																		
	Numero SYSTAINER						Numero SYSTAINER																																		
Variante	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
SYS 1 	3	2	1	-	-	-	8	6	6	5	5	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	1	-	1
SYS 2 	-	1	-	2	1	-	-	1	-	2	-	1	-	1	2	3	-	1	2	4	-	-	2	3	-	1	1	2	3	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
SYS 3/ SORTAINER 	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	2	-	1	-	1	2	-	-	3	-	2	1	2	-	3	1	-	1	-	4	1	1	-	-	-	-	2	-	
SYS 4 	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	2	-	-	1	2	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	
SYS 5 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	1
ripiani necessari ¹⁾	3	3	2	2	2	1	8	7	7	7	6	6	6	5	6	6	5	5	5	5	6	5	4	5	5	4	3	4	4	4	5	5	4	3	4	5	2	3	3	4	

¹⁾ Nella dotazione di fornitura di Sys-Port 500 sono compresi 3 ripiani, in Sys-Port 1000 5 ripiani

Dotazione	Cod. prodotto
in cartone	
SYS-PORT 500/2 non certificati per il montaggio di veicoli, struttura resistente in acciaio, 5 etichette, con unità estraibile dal SYSTAINER 3, senza SYSTAINER	491921
SYS-PORT 1000/2 non certificati per il montaggio di veicoli, struttura resistente in acciaio, 5 etichette, con 5 telai per SYSTAINER estraibili, con set di ruote, 4 ruote piroettanti supportate da cuscinetti a sfera (2 con freno di bloccaggio), senza SYSTAINER	491922
Telaio telescopico estraibile SYS-PORT/TA/2 5 etichette	491923
Set di ruote SYS-PORT R/2 per l'impiego mobile del Systainer-Port, 4 ruote piroettanti supportate da cuscinetti a sfera (2 con freno di bloccaggio), Ø 75 mm	491932

Arrivare prima alla meta.



T-LOC.

Facile e rapido da usare. La manopola centrale T-LOC del SYSTAINER unisce 3 funzioni in una. Il tutto con una semplice rotazione. LOC è l'acronimo di L=Lock, O=Open, C=Connect. Ovvero: chiudi, apri, unisci.



Siate più flessibili.

Unendo più SYSTAINER e SORTAINER è più semplice assemblare l'attrezzatura secondo le proprie esigenze e portarla con sé, senza noiosi lavori di riordino. Entrambi possono essere trasportati agganciati a qualsiasi unità mobile di aspirazione CT o al supporto a rotelle.



Una protezione robusta.

Utensili, accessori e materiali di consumo sono protetti da polvere, spruzzi d'acqua, urti ed estremi sbalzi di temperature estreme di temperatura da -40°C a +90°C. Grazie alla plastica ABS e alle nervature.



Un'officina ordinata.

Con il Systainer-Port l'officina è sempre ordinata. Per uno sfruttamento ottimale dello spazio i ripiani estraibili possono essere adeguati individualmente. Le rotelle rendono mobile l'utilizzo.



Basta cercare, correre, rovistare.

In SYSTAINER e SORTAINER l'attrezzatura è conservata in modo estremamente ordinato e modulare: impossibile con altri sistemi. Raramente gli utensili di lavoro sono stati organizzati in modo così studiato nei minimi particolari.



Trascinare meno, spingere di più.

Ogni supporto a rotelle può sostenere fino a 50 kg. Le rotelle ruotano senza fatica, sono supportate da cuscinetti a sfera e possono essere bloccate con due freni. Le dimensioni sono poco maggiori di un SYSTAINER/SORTAINER. Per riuscire a passare senza fatica in corridoi stretti.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14






15


16


17


SYSTAINER, SORTAINER e Systainer-Port





Varianti e accessori

		Tipo	Cod. prodotto
SYSTAINER T-LOC			
	SYSTAINER T-LOC 1x protezione per le etichette		
	Misure (L x T x H) 396 x 296 x 105 mm, Misure con piedini (L x P x H) 396 x 296 x 112 mm, Misure interne (L x P x H) 383 x 273 x 75 mm, Peso 1,3 kg	SYS 1 TL	497563
	Misure (L x T x H) 396 x 296 x 157,5 mm, Misure con piedini (L x P x H) 396 x 296 x 164,5 mm, Misure interne (L x P x H) 383 x 267 x 127,5 mm, Peso 1,5 kg	SYS 2 TL	497564
	Misure (L x T x H) 396 x 296 x 210 mm, Misure con piedini (L x P x H) 396 x 296 x 217 mm, Misure interne (L x P x H) 382 x 266 x 180 mm, Peso 1,8 kg	SYS 3 TL	497565
	Misure (L x T x H) 396 x 296 x 315 mm, Misure con piedini (L x P x H) 396 x 296 x 322 mm, Misure interne (L x P x H) 382 x 266 x 285 mm, Peso 2,1 kg	SYS 4 TL	497566
	Misure (L x T x H) 396 x 296 x 420 mm, Misure con piedini (L x P x H) 396 x 296 x 427 mm, Misure interne (L x P x H) 381 x 265 x 384 mm, Peso 2,7 kg	SYS 5 TL	497567

SYSTAINER T-LOC con scomparto nel coperchio			
	SYSTAINER T-LOC 1x protezione per le etichette		
	Misure (L x T x H) 396 x 296 x 105 mm, Misure con piedini (L x P x H) 396 x 296 x 112 mm, Misure interne (L x P x H) 383 x 273 x 68 mm, Peso 1,5 kg	SYS 1 TL-DF	497851
	Misure (L x T x H) 396 x 296 x 157,5 mm, Misure con piedini (L x P x H) 396 x 296 x 164,5 mm, Misure interne (L x P x H) 383 x 267 x 121 mm, Peso 1,7 kg	SYS 2 TL-DF	497852
	Misure (L x T x H) 396 x 296 x 210 mm, Misure con piedini (L x P x H) 396 x 296 x 217 mm, Misure interne (L x P x H) 382 x 266 x 173 mm, Peso 2 kg	SYS 3 TL-DF	498390

Maxi-Systainer			
	SYSTAINER agganciabile a SYS 1, SYS 2, SYS 3, SYS 4, SYS 5, SORTAINER		
	Misure (L x T x H) 590 x 390 x 210 mm, Peso 4,0 kg	SYS MAXI	490701
	Misure (L x T x H) 590 x 390 x 157,5 mm, Peso 3,0 kg	SYS MAXI 2	492582







Mini-Systainer			
	SYSTAINER non agganciabile a SYS 1, SYS 2, SYS 3, SYS 4, SYS 5, SORTAINER, Misure (L x T x H) 265 x 170 x 70 mm, Peso 0,4 kg, misura SYSTAINER SYS MINI	SYS MINI	460853

SORTAINER		Tipo	Cod. prodotto
	SORTAINER 2 separatori per cassetto, Misure (L x T x H) 395 x 295 x 210 mm		
	Cassetto piccolo (L x P x H) 255x75x30 mm, Cassetto medio (L x P x H) 255x165x30 mm, Cassetto grande (L x P x H) 255x255x85, 2 cassette piccoli, cassetto medio, cassetto grosso, 8 copertura per etichette, 8 etichette, Peso 4,0 kg	SYS 3-SORT/4	491522
	Cassetto medio (L x P x H) 255x165x30 mm, 6 cassette medi, 8 copertura per etichette, 8 etichette, Peso 4,9 kg	SYS 3-SORT/6	491984
	Cassetto piccolo (L x P x H) 255x75x30 mm, Cassetto medio (L x P x H) 255x165x30 mm, 6 cassette piccoli, 3 cassette medi, 9 supporti per etichette, 16 etichette, Peso 5,1 kg	SYS 3-SORT/9	491985
	Cassetto piccolo (L x P x H) 255x75x30 mm, 12 cassette piccoli, 12 supporti per etichette, 16 etichette, Peso 5,3 kg	SYS 3-SORT/12	491986

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16**
- 17



SYSTAINER, SORTAINER e Systainer-Port

Varianti e accessori





		Tipo	Cod. prodotto
SYSTAINER T-LOC con inserti per utensili Festool			
	SYSTAINER T-LOC misura SYSTAINER SYS 1 T-LOC	SYS-C 12/15Li	498167
		SYS-CXS	498168
		SYS-LS 130	497664
		SYS-RS/RTS 400	497663
		SYS-T+3	497667
	SYSTAINER T-LOC misura SYSTAINER SYS 2 T-LOC	SYS-DS/DTS 400	497676
		SYS-DX	497670
		SYS-EHL	497673
		SYS-ETS 125/ES 125	497674
		SYS-OFK 500	497675
		SYS-RAS 115	497672
		SYS-RO 150 E/WTS 150	497662
		SYS-RS 100/RS 1	497668
		SYS-RS 200/RS 2	497671
		SYS-RS 300/RS 3	497669
	SYSTAINER T-LOC misura SYSTAINER SYS 3 T-LOC	SYS-ETS/ES 150	497660
		SYS-HL	497679
		SYS-OF 1010/KF	497678
		SYS-RO 150 FEQ	497680
		SYS-TPE	497677
	SYSTAINER T-LOC misura SYSTAINER SYS 4 T-LOC	SYS-PF 1200/ATF/AP 55	497661
		SYS-TS 55	497681
	SYSTAINER T-LOC misura SYSTAINER SYS 5 T-LOC	SYS-TS 75	497682
SYSTAINER con inserti per utensili Festool			
	SYSTAINER misura SYSTAINER SYS MAXI	SYS-BS 75	490751
		SYS-BS 105	490752

Tipo Cod. prodotto

SYSTAINER T-LOC con inserti per abrasivi

SYSTAINER T-LOC		Tipo	Cod. prodotto
	con inserto per abrasivi Ø 115 mm, misura SYSTAINER SYS 1 T-LOC	SYS-STF D115	497683
	con inserto per abrasivi Ø 125 mm, misura SYSTAINER SYS 1 T-LOC	SYS-STF D125	497685
	con inserto per abrasivi 80x133 mm, misura SYSTAINER SYS 1 T-LOC	SYS-STF 80x133	497684
	per la sistemazione di abrasivi STF Delta 100x150, misura SYSTAINER SYS 1 T-LOC	SYS-STF Delta 100x150	497686
	con inserto per abrasivi Ø 90 mm e abrasivi 93V, misura SYSTAINER SYS 1 T-LOC	SYS-STF RO 90 DX	497687
	con inserto per 115x228mm, misura SYSTAINER SYS 2 T-LOC	SYS-STF 115x228	497688
	con inserto per abrasivi 93x178mm, misura SYSTAINER SYS 2 T-LOC	SYS-STF 93x178/93V	497689
	con inserto per abrasivi Ø 150 mm, misura SYSTAINER SYS 3 T-LOC	SYS-STF D150	497690
	con inserto per abrasivi Ø 225 mm, misura SYSTAINER SYS 4 T-LOC	SYS-STF D225	497691
	con inserto per abrasivi Ø 150 mm, per le grane P80, P180, P280, P400 e 500 secondo il sistema Festool «Levigatura in 4 fasi», misura SYSTAINER SYS 3 T-LOC	SYS-STF D150 4S	497821

SYSTAINER T-LOC con inserto universale

SYSTAINER T-LOC		Tipo	Cod. prodotto
	con inserto universale per minuteria, misura SYSTAINER SYS 1 T-LOC	SYS 1 UNI	497692
	con inserto in spugna semplice e variabile fustellata per la creazione di qualsiasi forma, misura SYSTAINER SYS 1 T-LOC	SYS 1 VARI	497693
	con doppio inserto in spugna, fustellata per la creazione di qualsiasi forma, misura SYSTAINER SYS 2 T-LOC	SYS 2 VARI	497696
	con inserto in espanso per l'estrazione di qualsiasi forma, per conservare al sicuro gli utensili di fresatura D 8, D 12	SYS-OF D8/D12	497695
	con contenitori in plastica singoli ed estraibili, misura SYSTAINER SYS 1 T-LOC	SYS 1 BOX	497694
	Cassette per SYSTAINER SYS 1 BOX T-LOC per SYS 1 Box T-LOC, in cartone		
	rosso, Misure (L x T x H) 49 x 49 x 71 mm, confezione 12 pz	BOX 49x49/12 SYS1 TL	498038
	gialla, Misure (L x T x H) 49 x 98 x 71 mm, confezione 6 pz	BOX 49x98/6 SYS1 TL	498039
	azzurro, Misure (L x T x H) 98 x 98 x 71 mm, confezione 3 pz	BOX 98x98/3 SYS1 TL	498040
	verde, Misure (L x T x H) 98 x 147 x 71 mm, confezione 2 pz	BOX 98x147/2 SYS1 TL	498041
	arancione, Misure (L x T x H) 49 x 245 x 71 mm, confezione 2 pz	BOX 49x245/2 SYS1 TL	498042
Inserto sottofondo estraibile per SYS 1 Box T-LOC, inserto per il fissaggio e il posizionamento delle box, in cartone	BOX TZE-SYS 1 TL	498043	
	Cassetta per SYSTAINER SYS 1 BOX per SYS 1 BOX, in cartone		
	rosso, Misure (L x T x H) 54 x 54 x 63 mm, confezione 12 pz	BOX 54x54/12 SYS 1	487657
	gialla, Misure (L x T x H) 108 x 54 x 63 mm, confezione 6 pz	BOX 108x54/6 SYS 1	487658
	azzurro, Misure (L x T x H) 108 x 108 x 63 mm, confezione 3 pz	BOX 108x108/3 SYS 1	487659
	verde, Misure (L x T x H) 162 x 108 x 63 mm, confezione 2 pz	BOX 162x108/2 SYS 1	487660

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

SYSTAINER, SORTAINER e Systainer-Port

Varianti e accessori

		Tipo	Cod. prodotto
SYSTAINER T-LOC con inserto per utensili			
	SYSTAINER T-LOC L'utensile necessario viene individuato velocemente grazie alla collocazione ben visibile di tutti gli utensili manuali da falegname, dotazione senza utensile, inserto in legno, proposta di allestimento, misura SYSTAINER SYS 4 T-LOC	SYS-HWZ	497658
Sistema di foratura			
	Set per foratura in serie per OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, piastra di guida, dispositivo di centraggio, chiavi di servizio, fresa per cerniere HM Ø 35 mm, punta per giunzione a spina HW Ø 5 mm (a tettuccio), punta per giunzione a spina HM Ø 5 mm (con punta di centraggio), 2 riscontri laterali con cursore regolabile, 2 morsetti FSZ 120, 2 riscontri longitudinali, in SYSTAINER SYS 1 T-LOC	LR 32-SYS	584100
Inserti in espanso per SYSTAINER			
	Inserto in espanso set con un tappetino alveolato (coperchio), un tappetino e una stuoia pretagliata ciascuno, confezione 3 pz per SYS 1-5	SYS-VARI SE	487427
	per SYS 1-5 T-LOC	SYS-VARI SE TL	497877
	Set in espanso pretagliato per qualsiasi forma, stuoia pretagliata, confezione 2 pz per SYS 1-5	SYS-VARI RM	487428
	per SYS 1-5 T-LOC	SYS-VARI RM TL	497878
Coperchio e fondo per SYSTAINER			
	Inserto per coperchio spugna dura piatta per SYS 1 BOX	DE SYS 1-5	491641
	per SYS 1 Box T-LOC, per assortimento tasselli DOMINO	DE SYS 1-5 TL	497880
	Inserto per coperchio alveolato per SYS MAXI, Misure (L x T x H) 560 x 340 x 30 mm	SE-DP SYS-MAXI	491633
	per SYS 1-5, Misure (L x T x H) 355 x 245 x 30 mm	SE-DP SYS 1-5	491640
	per SYS 1-5 T-LOC, Misure (L x T x H) 355 x 245 x 30 mm	SE-DP SYS 1-5 TL	498044
	per SYS MINI	SE-DP SYS-MINI	491638
	Inserto per utensile dotazione senza utensile, in cartone per SYS 1-5	WZD-SYS	491643
	per SYS 1-5 T-LOC	WZD-SYS TL	497879
	Inserto per SYS MAXI	SE-BP SYS-MAXI	491632
	per SYS 1-5	SE-BP SYS 1-5	491642
	per SYS 1-5 T-LOC	SE-BP SYS 1-5 TL	498045

		Tipo	Cod. prodotto
Inserto sottofondo estraibile			
	Inserto universale per SYS MINI	TZE-UNI SYS-MINI	491634
Inserto sottofondo estraibile			
	per SYS MINI, con 6 suddivisioni, Dimensioni scomparti 72 x 68 x 40 mm	TZE-6 SYS-MINI	491635
	per SYS MINI, con 5 suddivisioni, Dimensioni scomparti 140 x 40 x 40 mm	TZE-5 SYS-MINI	491636
	per SYS MINI, con 3 suddivisioni, Dimensioni scomparti 230 x 42 x 40 mm	TZE-3 SYS-MINI	491637
	per SYS 1 Box T-LOC, inserto per il fissaggio e il posizionamento delle box, in cartone	BOX TZE-SYS 1 TL	498043
	Cornice telescopica telaio di sopraelevazione, dimensioni [L x P x H] 395 x 295 x 107 mm, per il passaggio da SYS 4 a SYS 5, non adatto per SYSTAINER T-LOC, in cartone	TKR-SYS	491631
	Inserto per cartucce per la custodia delle cartucce, Altezza 130 mm, in cartone		
	per SYS 4 con cornice telescopica/SYS 5	TZE-KT SYS 4	491639
	per SYS 5 T-LOC	TZE-KT SYS 5 TL	497876
Accessori vari			
	Carrello Roll per il trasporto di Systainers da 1 a 4 e di Sortainers, con 4 ruote piroettanti su cuscinetti a sfera e freno di bloccaggio, portata max. 50 kg, in cartone	RB SYS 1-5	492388
	Impugnatura supplementare per trasportare verticalmente SYS 1 T-LOC e SYS 2 T-LOC	ZSG -Sys 1/2 TL / 1	497856
	Coperchio copertura per porta-etichette SYS T-LOC, protegge gli spazi per l'inserimento di biglietti da visita o etichette del SYSTAINER T-LOC dal danneggiamento e dall'umidità, confezione 10 pz	AB-BF SYS TL 55x85mm /10	497855

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17