


## Nottolino standard con viti a scomparsa



## Aria 12 mm, interasse 13 mm, sede 24 mm



Apertura	Tutte	
Corsa	18 +18 mm	
Materiale	Zama	
Fissaggio	Fissaggio N° 2 viti da 4x40 mm	


## Descrizione

È l'incontro nottolino standard Artech per i serramenti in legno aria 12, asse 13, sede incontri 24 mm.

Uno dei fori vite è asolato e permette il montaggio della vite inclinata per raggiungere la massima classe di tenuta al carico del vento.

Sono disponibili clips di copertura per nascondere le viti di fissaggio.

L'incontro è utilizzabile in abbinamento a quello microventilazione.



## Specifiche d'ordine

Rif.	Articolo		Dimensioni mm	Descrizione
0	A51400.CR.13		22x46x8,5	incontro nottolino
2	A51400.CR.76	(pressione -0,5 mm)	22x46x8,5	incontro nottolino
3	A52200.CR.13		22x46x8,5	incontro nottolino con perni di posizionamento ø8x3
4	A52200.CR.76	(pressione -0,5 mm)	22x46x8,5	incontro nottolino con perni di posizionamento ø8x3
6	A52102.01.XX		-	copertura incontro nottolino

NB. Riferirsi al listino in vigore per verificare la disponibiltà delle finiture.

