


Ancora a scatto in acciaio zincato

BJ x8 - BJ 04 con barra, dadi e rondella



Descrizione

Ancora a scatto con barra, completa di due rondelle e due dadi, in acciaio zincato (esente da CrVI).

Codice Articolo	Misura barra	Diametro foro	Pz. confezione	Pz. imballo		
	M x L (mm)	do (mm)				
Filetto metrico (dadino cilindrico)						
BJ 28 04 080	M4 x 80	12	50	500		
BJ 08 04 095	M4 x 95	14	50	500		
BJ 08 05 100	M5 x 100	14	50	500		
BJ 48 06 095	M6 x 95	18	25	250		
Filetto in pollici (dadino a piastrina)						
BJ 04 00 080	3/16" x 80	16	50	500		
Disponibile fino ad esaurimento scorte						

Utilizzo



Per fissaggi leggeri e medio leggeri a soffitto di elementi vari (lampade, pannelli, profili); idoneo per applicazioni a contatto, distanziate ed in sospensione, su mattoni forati, pannelli in cartongesso e pareti vuote in generale.

BJ 09 con barra M4, dado cieco zigrinato in ottone con taglio, e rondella







Descrizione

Ancora a scatto con barra M4 x 95, dado cieco zigrinato in ottone con taglio, e rondella, in acciaio zincato (esente da CrVI).

Codice Articolo	Misura barra M x L (mm)	Diametro foro do (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo		
Filetto metrico (dadino cilindrico)						
BJ 09 04 095	M4 x 95	14	50	500		

Utilizzo



Per fissaggi leggeri e medio leggeri a soffitto di elementi vari (lampade, pannelli, profili); idoneo per applicazioni a contatto, distanziate ed in sospensione, su mattoni forati, pannelli in cartongesso e pareti vuote in generale.

