

new



Bolt


Chiusura brevettata
per porte complanari
e a sormonto.

Bolt




**Nuova
chiusura
brevettata**

**Alto e basso
regolabile**







Metodo di fissaggio




Applicazione su profilo
complanare e a sormonto
fino a 23 mm

- 1** Copertura chiusura in zama verniciata
- 2** Base da ancorare al telaio fisso
- 3** Accessorio regolabile per serramenti complanari e con sormonto da 0 fino a 11 mm
- 4** Accessorio regolabile per serramenti con sormonto da 12 fino a 23 mm
- 5** Chiusura a soffitto
- 6** Chiusura a pavimento



Push-Bolt



Maniglione antipanico "PUSH BOLT" **CHIUSURA VERTICALE DUPLICE**, reversibile, Accorciabile fino a mm. 330.
Bocchette per puntali. Bocchetta Bolt. Puntali alto/basso autobloccanti. Spessore in nylon. Dima.
Istruzioni di montaggio.

Accessori abbinabili da ordinare a parte:

Aste e coperture 9430020* per porte da 2400 mm.

Aste e coperture 9430030* per porte da 3400 mm.

Comando esterno 9401*

cilindro esterno 859000857

Microinterruttore 94100060

Kit fermo a giorno 94100070

Kit guarnizioni TAGLIAFUOCO 94000030

Lungo mm. 840 base e barra verniciato GRIGIO	9452084334	D	1	-	1
Lungo mm. 840 base e barra verniciato BIANCO	9452084444	D	1	-	1
Lungo mm. 840 base verniciato NERO e barra verniciato ROSSO	9452084584	B	1	-	1
Lungo mm. 840 base verniciato NERO e barra verniciato VERDE	9452084594	D	1	-	1
Lungo mm. 1170 base e barra verniciato GRIGIO	9452117334	D	1	-	1
Lungo mm. 1170 base e barra verniciato BIANCO	9452117444	D	1	-	1
Lungo mm. 1170 base verniciato NERO e barra verniciato ROSSO	9452117584	B	1	-	1
Lungo mm. 1170 base verniciato NERO e barra verniciato VERDE	9452117594	D	1	-	1
Lungo mm. 1300 base verniciato NERO e barra verniciato ROSSO	9452130584	C	1	-	1