


Kit Poste/Banche_Tipo A Multiblindo Easy EXIT con maniglione antipanico a spingere




Composto da:

- Serratura Multiblindo Easy EXIT a riarmo automatico E= 40 con microswitch
- Maniglione antipanico Pro Exit con relativa barra
- Contropiastra serratura con frontale piatto
- Contropiastra serratura con frontale profilo a C
- Contropiastre deviatori con frontale piatto
- Contropiastre deviatori con frontale profilo a C
- Piastra antitrapano in acciaio al manganese
- Protezione per cilindro europeo IRON in acciaio temprato finitura nichelata satinata.

Entrata mm 40 DIN Destra	1	9705C401
Entrata mm 40 DIN Sinistra	1	9705C402



Direzione di apertura delle porte.



A1. Kit Multiblindo EASY EXIT, CERTIFICATO EN 1125 con maniglione antipanico, serratura grado 7 a riarmo meccanico automatico. Per porte di emergenza perimetrale. Apertura a spingere verso l'esterno.

Adatto a profili: JANSEN ECONOMY 60 - SECCO SECURITY SYSTEM - FOSTER UNICO

JANSEN ECONOMY 60 TAGLIO TERMICO

Composto da:

- Serratura Multiblindo Easy EXIT a riarmo automatico E= 35 con microswitch
- Maniglione antipanico Pro Exit con relativa barra
- Contropiastra serratura con frontale piatto
- Contropiastra serratura con frontale profilo a C
- Contropiastre deviatori con frontale piatto
- Contropiastre deviatori con frontale profilo a C
- Piastra antitrapano in acciaio al manganese
- Protezione per cilindro europeo IRON in acciaio temprato finitura nichelata satinata.

Entrata mm 35 DIN Destra	1	9705C351
Entrata mm 35 DIN Sinistra	1	9705C352