



## INSTALLAZIONE PRELIMINARE: TAGLIO DEL CORDINO




1. TAGLIO A MISURA DEL CORDINO



2. CHIUSURA GRANO  
ATTENZIONE: PRIMA DI TAGLIARE IL CORDINO È NECESSARIO CHIUDERE FORTE IL GRANO!




3. STESURA CORDINO  
STENDERE IL CORDINO PER OTTENERE L'ESATTA LUNGHEZZA.




4. INSERIMENTO CORDINO


## INSTALLAZIONE KIARO SKIN




1. POSIZIONARE IL BIADESIVO SUL LATO POSTERIORE DEL MECCANISMO




2. PASSAGGIO CORDINO



3. FISSAGGIO VITE  
FISSARE IL MECCANISMO CON VITE TC Ø3,5.




4. INSERIMENTO CORDINO



**5. INSERIMENTO DEGLI ELEMENTI FRONTALI**


ATTENZIONE: PRIMA DI POSIZIONARE GLI INSERTI NELLA FRESATA VERIFICARE IL CORRETTO VERSO DI INSERIMENTO.

**ATTENZIONE: INSERIRE GLI INSERTI FINO IN BATTUTA!**




**6. INSERIMENTO DEL BLOCCETTO NEL SUPPORTO ANTA**

ATTENZIONE: L'ANTA DEVE ESSERE SEMI CHIUSA!




**7. TAGLIO DEL PROFILO**

CASO A SE  $L \leq 527$




**7. TAGLIO DEL PROFILO**

CASO B SE  $L > 527$




**8. INSERIMENTO DEL PROFILO**




**9. REGOLAZIONE ANGOLO DI APERTURA**

ATTENZIONE: L'ANTA DEVE ESSERE APERTA!




### 1. CHIUSURA ANTA

PRIMA DI PROCEDERE VERIFICARE CHE L'ANTA SIA COMPLETAMENTE CHIUSA.




### 2. FINE CORSA

PRIMA DI PROCEDERE VERIFICARE CHE IL CURSORE SIA POSIZIONATO A FINE CORSA.



### 3. MODIFICA DEI SETTAGGI DI FORZA

LA MODIFICA DEI SETTAGGI AVVIENE DIRETTAMENTE NEL MECCANISMO (MONTATO O SMONTATO) POSIZIONANDO LE APOSITE VITI NELLE SEDI IDENTIFICATE.




SENZA SETTAGGIO

SETTAGGIO "A"

SETTAGGIO "B"

SETTAGGIO "A+B"




■ SENZA SETTAGGIO 0

■ SETTAGGIO A

■ SETTAGGIO B

■ SETTAGGIO A+B

# INSTALLAZIONE CON 2 KIARO, KIARO FOX, KIARO SKIN, KIARO LED



■ SENZA SETTAGGIO 0

■ 1 KIARO CON SETTAGGIO 0, 1 KIARO CON SETTAGGIO B

■ 1 KIARO CON SETTAGGIO A, 1 KIARO CON SETTAGGIO B

■ 1 KIARO CON SETTAGGIO B, 1 KIARO CON SETTAGGIO A+B

■ 1 KIARO CON SETTAGGIO A+B, 1 KIARO CON SETTAGGIO A+B