


La + **POTENTE**
 La + **LEGGERA**
 La + **BILANCIATA**

Chiodatrice a gas **FORCE ONE**

Vantaggi, omologazioni e certificati



Materiali da costruzione adatti



Uso versatile su diversi materiali di base come acciaio, calcestruzzo, mattoni pieni e legno (in misura limitata). Utilizzabile su pavimenti, pareti e soffitti.

Applicazioni

Installazioni elettriche

Fissaggio di diverse installazioni elettriche leggere (cavi, guaine, canaline, sospensioni per lampade ecc.)

Termoidraulica

Fissaggio di tubi di riscaldamento, condotti di ventilazione ecc.

Costruzioni a secco

Fissaggio di profili per cartongesso.

Facciate/gallerie/autostrade

Fissaggio di tappeti isolanti, membrane idrorepellenti, materiale protettivo per pavimentazioni, tessuto non tessuto

Risparmio di denaro

Montaggio diretto = Risparmio da 0,15 € a 1 € per fissaggio!

Risparmio di tempo

Maggiore produttività = più velocità di installazione

FORCE ONE



Con la chiodatrice a gas FORCE ONE ogni fissaggio può essere eseguito in pochi secondi.

→ **Riduzione media del tempo di lavoro del 90% per punto di fissaggio!**



La chiodatrice a gas FORCE ONE si ripaga in tempi brevi.

→ **Dopo circa 2000 fissaggi si recupera l'investimento e si inizia a guadagnare!**

Caratteristiche/Vantaggi principali



Potente

105 joule di energia di fissaggio per risultati di alta qualità (spessore dell'acciaio a partire da 3,5 mm)



3,6 kg

Leggera

Con soli 3,6 kg di peso, batteria inclusa, FORCE ONE è la chiodatrice a gas più leggera della sua categoria



Azione rapida

Fino a 2,5 chiodi al secondo



Ottimo bilanciamento grazie alla particolare posizione della cartuccia del gas



Potenza costante

Iniezione di gas costante indipendentemente dalla temperatura



Batteria a lunga durata

Fino a 3000 fissaggi per carica



Versatile

Chiodi da 13 a 38 mm di lunghezza per diverse applicazioni



Pressione di contatto ridotta

Consente di lavorare senza sforzo, in particolare per le installazioni a soffitto



Buona accessibilità

anche in spazi ristretti grazie al design sottile e al becco allungato



Protezione dalla polvere altamente efficiente

Sistemi di filtraggio intelligenti nelle aperture di aspirazione e di scarico



Impugnatura ergonomica

Evita l'affaticamento della mano durante l'uso prolungato



Intelligente

Il ventilatore intelligente a controllo computerizzato si adatta all'ambiente



Profondità di fissaggio **regolabile** in modo rapido e semplice



Base caricatore **rimovibile**



Gancio laterale **regolabile**



Display a LED

Evita interruzioni impreviste del lavoro in caso di esaurimento della batteria

Il set comprende

- 1 x Chiodatrice a gas FORCE ONE
- 1 x Occhiali di sicurezza
- 2 x Tappi per orecchie
- 2 x Batterie
- 1 x Caricabatteria
- 1 x Valigetta per trasporto
- 1 x Utensile per eliminare gli inceppamenti
- 1 x Manuale di istruzioni

FORCE ONE

2 x Batteria

1 x Caricabatteria

1x Utensile per eliminare gli inceppamenti



Chiodatrice a gas FORCE ONE in valigia

Tipo	N. art.
FORCE ONE con caricatore da 20 chiodi	FONE20
FORCE ONE con caricatore da 40 chiodi	FONE40



Batteria e caricabatteria per chiodatrice a gas FORCE ONE

Tipo	N. art.
Batteria FORCE ONE	FONEBAT
Caricabatteria FORCE ONE	FONECARSET



Gas ad alte prestazioni per chiodatrice a gas FORCE ONE

Tipo	N. art.	Altezza [mm]	Contenuto [ml]
Cella a combustibile*	9GASFONE	180	80

* sufficiente per min. 800 chiodi



Dati tecnici della chiodatrice a gas FORCE ONE

Caratteristiche	Dati tecnici
Altezza	365 mm
Larghezza	124 mm
Lunghezza	334 mm
Peso	3,6 Kg (batteria inclusa)
Capacità di carico	FORCE ONE 20: 20 + 2 chiodi* FORCE ONE 40: 40 + 2 chiodi*
Tipo di batteria	Batteria NiMH (la carica della batteria è sufficiente per l'applicazione di 4.500 chiodi)

Caratteristiche	Dati tecnici
Capacità della batteria	6 VDC, 1,5 Ah
Potenza assorbita (potenza nominale)	8 VA (10 V 800 mA)
Collegamento caricabatteria	100-240 VAC. (50 o 60Hz)
Tempo di ricarica	max 120 minuti
Temperatura d'esercizio	da -10 °C a +40 °C

* Per potere avviare la chiodatrice, devono essere presenti almeno 2 chiodi nel caricatore.